



Adjuntem un resum de la pauta de vacunació i serologia obligatòria per l'Aujeszky d'acord amb les noves instruccions del DAR vigents des de 22 d'octubre.

Terminologia que diferencien:

- **Engreix continu:** porcs procedeixin d'una única explotació de mares i que ha d'estar qualificada indemne.
 - **Engreix d'entrades esglaonades:** Els animals han de procedir com a màxim de dues explotacions qualificades indemnes i aquestes sempre han de ser les mateixes. Entren per **naus o mòduls / sales** degudament identificats. Aquest tipus d'engreix **ha d'estar autoritzat pel DAR** (hi ha un model de sol·licitud).
 - **Engreix TD/TF :** els animals entren tots en un termini de 15 dies
 - **Deslletaments:** en cas de treballar amb entrades esglaonades, s'accepten entrades de màxim dos orígens i indemnes.
- ✓ **En el cas d'engreixos esglaonats:** El permís d'entrada de garrins es dona NAU PER NAU i sempre que s'hagi acreditat el buidat sanitari de la nau corresponent : presentar la documentació sanitària de trasllat i assegurar que la nau està neta i desinfectada.
- ✓ **En el cas d'engreixos d'entrada esglaonada:** Les vacunacions efectuades, les anotacions al llibre d'explotació, i les notificacions de neteja i desinfecció fan referència a NAU PER NAU.
- ✓ **TOTS els animals d'engreix han d'anar ben identificats** amb la marca oficial de l'explotació de mares d'origen i si provenen de deslletaments, a més a més, han de portar la marca oficial del deslletament del qual provenen.



	VACUNACIÓ OBLIGATÒRIA	SEROLOGIA OBLIGATÒRIA	RETIRADA DE TALONARI
REPRODUCTORES	Tots els reproductors i de forma simultània mínim 3 cops l'any (febrer, juny i octubre). És obligatori utilitzar excipient oliós !!	Mínim de 2 controls serològics anuals (semestrals). Granges de multiplicació i cria els controls són trimestrals	Explotacions no qualificades indemnes o que perdessin el títol.
REPOSICIÓ	3 vacunes abans d'entrar al cicle productiu. La 3ra entre 21 i 24 setmanes de vida. És obligatori utilitzar excipient oliós !!	Autoreposició: 100% de cada lot que entri. Reposició externa: 20% de cada lot que entri. <i>La compra de llavors ha d'anar acompanyada del document trasllat + certificat conforme han analitzat en origen un % de la partida de les llavors que venen.</i>	En cas de no aplicar la pauta de vacunació o la serologia.
ENGREIXOS	<u>A tots els engreixos</u> se'ls ha d' aplicar mínim 3 vacunacions: La 1ra entre les 10-12 setm vida, la 2na 3-4 setm. després i la 3ra 3-4 setm després.	Entrades esglaonades i continus: 16 mostres per nau que tingui porcs a partir de 14 setm. de permanència a l'engreix. Controls trimestrals. TD/TF: 16 mostres quan falta 15 dies per anar a escorxador. Controls a cada engreixada 30 mostres quan falta 15 dies per anar a escorxador. Si no esta qualificada com INDEMNE	Als NO qualificats indemnes a gener--2008 Si no s'han aplicat les vacunacions. Amb un control serològic positiu. Si porcs no estan correctament identificats o no concorda amb la marca oficial d'origen.
DESLLETAMENTS		16 mostres de cada nau amb garrins de 18kg o més. Controls bimensuals	Si no es compleix amb la serologia Si garrins no ben identificats (marca oficial d'explotació d'origen i de deslletament)

Als socis del GSP, en cas de no ser el GSP qui fa l'extracció de sang, l'haurà de realitzar els Serveis Veterinaris Oficials del DAR o n'hauran de fer la supervisió.

El DAR o GSP serà la responsable de la presa de mostres en reproductores i engreix continus. El Vet Resp pot realitzar la presa de mostres en el engreix TD/TF.

instruccions del DAR vigents des de 22 d'octubre de 2008



Actuacions en cas d'obtenir un resultat positiu a l'engreix :

Cas d'engreixos d'entrada esglaonades i continus:



- vacunació d'emergència a tots els animals de l'engreix a partir de 10 setmanes de vida
- presa de 16 mostres de cada nau on hi hagi porcs de més de 14 setmanes de permanència a l'engreix
- vacunació mensual fins buidar l'explotació. No es permetrà l'entrada de nous animals fins arribar al buidat complet de la granja
- A la propera engreixada haurà d'aplicar mínim les 3 vacunacions
- a l'explotació de mares d'origen : inspecció + presa de mostres de sang segons taula 95/5 (57 mostres). Cas de resultats positius perd la qualificació d'indemne.
- a totes les explotacions del radi d'1km del voltant: presa de mostres de sang de mares (57 mostres) i 16 dels animals d'engreix.

Cas d'engreixos TD/TF:

- vacunació d'emergència de tots els animals
- haurà de complir 25 dies de buidat sanitari (des de la data de l'última sortida d'animals) i caldrà certificat conforme està net i desinfectat abans de tornar a entrar animals

Com a nova actuació per part del DAR, inicia campanyes de controls a nivell dels escorxadors de Catalunya on a més d'avaluar si és positiu o no al virus d'Aujeszky es mirarà si hi ha protecció vacunal (ha d'haver-hi anticossos procedents de la vacuna). En cas de poca protecció o animals positius, actuarà a nivell d'explotació.

MAPES DE SITUACIÓ ACTUAL:



instruccions del DAR vigents des de 22 d'octubre de 2008