

**PROGRAMA DE LLUITA,
CONTROL I ERADICACIÓ
DE LA MALALTIA
D'AUJESZKY**

Fase III

Document B

29 de juny de 2006

INDEX DEL DOCUMENT B

	Pàgina
El programa sanitari obligatori	5
Les actuacions	5
1. Vacunacions, serologia i establiment de prevalences	5
2. Qualificació sanitària de les explotacions i territoris	25
3. Control del moviment dels animals	29
4. Programa de bioseguretat a les explotacions	32
5. Actuacions a nivell de laboratori	33
6. Tasques de divulgació, informació i formació de la malaltia d'Aujeszky	37
7. Establiment del responsable sanitari de la malaltia d'Aujeszky a cada explotació ramadera	39
8. Actuacions a les explotacions d'elevada prevalença	40
9. Sacrifici obligatori dels animals positius	42
10. Autorització excepcional de trasllat a engreix esglaonat	43
11. Pla d'inspeccions i controls	44
12. Gestió de dades i redacció d'informes periòdics	49
Les obligacions i responsabilitats de cadascuna de les parts	51
1. Obligacions i responsabilitats de les Oficines Comarcals	51
2. Obligacions i responsabilitats de les Seccions de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials	56
3. Obligacions i responsabilitats del Servei de Sanitat Animal	60
4. Obligacions i responsabilitats dels Laboratoris de Sanitat Ramadera	61
5. Obligacions i responsabilitats del titular de l'explotació ramadera	61

6. Obligacions i responsabilitats del responsable sanitari d'Aujeszky a l'explotació	62
7. Obligacions i responsabilitats de les ADS i GSPs	63
Les prioritats	64
La quantificació d'actuacions i mitjans	67
1. Quantificació de les actuacions	67
2. Mitjans	69
L'ampliació del programa obligatori mínim	70
1. Ampliació del programa a les explotacions	70
2. Ampliació del programa a proposta de les ADSs que ho desitgin	70
La cronologia: previsions	71
Primera fase: 1 d'abril de l'any 2003	71
Segona fase punt I: 15 de juny de l'any 2004	71
Segona fase punt II: 15 de juny de l'any 2005	72
Tercera fase: juny de l'any 2006	72
La normativa	73
1. Normativa	73
2. Documents	74
Els annexos: impresos i instruccions	75

EL PROGRAMA SANITARI OBLIGATORI

Programa obligatori a partir de l'any 2003

L'Ordre de 27 de maig de 2003 (DOGC núm. 3900 de 6.6.2003) (Ordre ARP/254/2003), estableix el programa sanitari mínim a desenvolupar per les ADSs (Agrupacions de Defensa Sanitària) del bestiar porcí. Es preveu publicar una nova Ordre que substitueixi a l'esmentada i que inclogui el programa sanitari establert en aquest document.

LES ACTUACIONS

1.- Vacunacions, serologia i establiment de prevalença

Instruccions generals

El tipus de vacuna que cal utilitzar tindrà les característiques següents:

- gE negatives (gE -)
- atenuades (vives)

Totes les mostres serològiques establertes al "*Pla de lluita i control contra la malaltia d'Aujeszky*" com a obligatòries s'hauran de trametre al laboratori oficial que en cada cas correspongui d'acord amb el què s'estableix a l'apartat de laboratoris. En aquest sentit no és permesa la tramesa de mostres preses dins del programa obligatori a laboratoris de l'àmbit privat.

Les pautes que s'estableixen en aquest document són les obligatòries. El veterinari responsable de la lluita contra la malaltia d'Aujeszky a l'explotació pot complementar-les de la millor forma que cregui convenient.

Establiment de prevalences

S'establirà la prevalença de forma periòdica, per explotació i per territoris.

- **Prevalença de l'explotació**

La prevalença de l'explotació es determinarà a partir de les preses de mostres aleatòries i obligatòries establertes en aquest document que tenen aquesta finalitat i que s'especifiquen per a cadascun dels tipus d'explotació, o les mostres aleatòries preses pels veterinaris oficials amb motiu d'una inspecció i és el resultat del percentatge de positius més dubtosos sobre el total de mostres analitzades de l'última presa de mostres.

Una vegada determinada la prevalença en una explotació, no es podrà tornar a procedir a la presa de mostres per determinar-la de nou fins que no hagin transcorregut més de **5 mesos** de la presa de mostres que la va determinar. La presa de mostres es farà de la forma establerta en el present "Pla de lluita".

La presa de mostres a efectes de determinar la prevalença haurà de ser realitzada obligatòriament pel Grup de Sanitat Porcí o per l'Agrupació de Defensa Sanitària que correspongui. En els casos que el GSP o l'ADS consideri convenients, podrà autoritzar que la presa de mostres la realitzi el veterinari responsable de la lluita contra la malaltia d'Aujeszky a l'explotació i, en aquest cas, l'ADS o el GSP controlarà la tramesa de mostres al laboratori pel mitjà que cregui convenient.

Les explotacions d'engreix que tinguin una **prevalença a la malaltia d'Aujeszky, calculada tal com s'especifica en aquest document, superior al 0% no podran disposar de talonari de documents sanitaris de Trasllat per al porcí** (sí per a d'altres espècies).

En aquest sentit, es considera, en base a la sensibilitat i l'especificitat de la tècnica diagnòstica, que **si s'obté un únic animal positiu o dubtós la prevalença a efectes de retirada de talonari és 0.**

Els animals de les explotacions qualificades com a oficialment indemnes d'Aujeszky no estan obligats a ser vacunats. Si ho fan perden la qualificació.

- ***Prevalença territorial***

La prevalença per territoris (municipis i comarques) s'obté anualment quan es coneixen els resultats obtinguts de totes les explotacions en l'any natural. També es pot obtenir al finalitzar el primer semestre, sempre i quant s'hagi controlat el 100% de les explotacions del territori.



- **Vacunacions, serologia i establiment de prevalença en cada explotació excepte per a les granges situades en zones indemnes i per a les granges situades en “zones de risc de reinfecció”**

Les actuacions que cal realitzar en cada tipus d'explotació es relacionen a continuació:

A.- EXPLOTACIONS D'ENGREIX

a/ Engreixos tot dins/ tot fora:

VACUNACIONS

Dues vacunacions com a mínim durant el període d'engreixada, una entre les 10 i 12 setmanes de vida i la següent entre 3 i 4 setmanes després.

Els animals d'engreix es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

SEROLOGIA

16 mostres aleatòries per engreixada a partir de les **14** setmanes de permanència a l'engreix o en un termini no superior als 15 dies abans de la sortida prevista dels porcs.

CÀLCUL DE LA PREVALENÇA

Nombre de positius més dubtosos dividit pel total de mostres analitzades.

b/ Engreixos amb entrades esglaonades

Aquestes explotacions hauran de complir els requisits establerts en el document de l'annex 11 d'aquest document.

VACUNACIONS

Tres vacunacions com a mínim durant el període d'engreixada, la primera entre les 10 i 12 setmanes de vida de l'animal, la segona es farà entre 3 i 4 setmanes després de la primera, i la tercera entre 3 i 4 setmanes després de la segona. Es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

SEROLOGIA

Es prendran **16 mostres de cada nau** on hi hagi animals de més de 14 setmanes de permanència a l'engreix, **en tres preses de mostres distribuïdes uniformement al llarg de l'any**. Entre una presa de mostres i la següent hauran de transcórrer com a mínim 110 dies.

CÀLCUL DE LA PREVALENÇA

Nombre de positius més dubtosos dividit pel total de mostres analitzades.

B.- EXPLOTACIONS DE TRANSICIÓ DE GARRINS

En principi, per l'edat que tenen habitualment els animals en aquestes explotacions, no cal fer-hi res. Si ultrapassen l'edat, cal complir el programa.

RETIRADA DE TALONARI DE TRASLLAT

S'efectuarà quan **una o més d'una de les explotacions d'origen dels garrins no sigui indemne**

C.- EXPLOTACIONS DE TRUGES:

VACUNACIONS

Vacunació obligatòria de tots els reproductors 3 cops l'any com a mínim, de forma simultània i a intervals regulars.

En els animals de cria, 3 vacunacions com a mínim en les següents edats:

- Entre les 10 i 12 setmanes de vida.
- Entre les 13 i 16 setmanes de vida.
- Entre les 21 i 24 setmanes de vida.

En els animals d'engreix dues vacunacions com a mínim durant el període d'engreixada, una entre les 10 i 12 setmanes de vida i la següent entre 3 i 4 setmanes després. Els animals d'engreix es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

SEROLOGIA

Una presa de mostres semestral. Entre una presa de mostres i la següent hauran de transcórrer com a màxim 7 mesos. En qualsevol cas sempre s'hauran d'haver efectuat 2 preses de mostres dins l'any natural. Cal extreure les mostres als reproductors de forma aleatòria d'acord amb la taula de 95% de confiança i 5% de prevalença que podeu consultar al document *"TAULA DEL NOMBRE DE MOSTRES A PRENDRE PER A DETECTAR MALALTIA A UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA EN FUNCIÓ DE DIFERENTS NIVELLS DE CONFIANÇA I PREVALENÇA"*. (El podeu trobar a l'annex 9 d'aquest document i a la pàgina web del *DARP ramaderia/sanitat animal/laboratoris de sanitat ramadera/presa de mostres*).

En el cas que **la cria es faci a partir d'animals procedents d'altres explotacions** cal realitzar l'anàlisi aleatòria del **20%** dels animals, a la quarantena si són d'altres explotacions, i si surt un o més d'un animal positiu, cal analitzar el 100% de la partida i sacrificar els animals positius.

En el cas que **la cria es faci a partir d'animals de la pròpia explotació**, cal realitzar l'anàlisi al **100%** dels animals de cria i sacrificar els animals positius i els dubtosos.

En el cas de tractar-se d'explotacions de cicle tancat, juntament amb la presa semestral dels reproductors, es prendran **16** mostres aleatòries dels **porcs d'engreix**, a partir de les **14** setmanes de permanència a l'engreix o en un termini no superior als 15 dies abans de la sortida prevista dels porcs.

CÀLCUL DE LA PREVALENÇA

La més alta de les dues xifres obtingudes amb els següents càlculs:

- Nombre de positius més dubtosos de la presa de mostres dels reproductors efectuada amb aquesta finalitat dividit pel total de mostres analitzades dels reproductors.

- Nombre de positius més dubtosos de la presa de mostres dels porcs d'engreix efectuada amb aquesta finalitat dividit pel total de mostres analitzades dels porcs d'engreix (*En cas de tractar-se d'explotacions de cicle tancat*).

D.- EXPLOTACIONS DE SELECCIÓ, DE MULTIPLICACIÓ, DE TRANSICIÓ DE REPRODUCTORES PRIMÍPARES I DE RECRÍA

VACUNACIONS

Vacunació obligatòria de tots els reproductors 3 cops l'any com a mínim, de forma simultània i a intervals regulars.

En els animals de recría, 3 vacunacions com a mínim en les següents edats:

- Entre les 10 i 12 setmanes de vida.
- Entre les 13 i 16 setmanes de vida.
- Entre les 21 i 24 setmanes de vida.

En els animals d'engreix dues vacunacions com a mínim durant el període d'engreixada, una entre les 10 i 12 setmanes de vida i la següent entre 3 i 4 setmanes després. Els animals d'engreix es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

SEROLOGIA

Atès que aquestes explotacions han de ser obligatòriament Granges de Sanitat Comprovada, hauran de complir amb els controls quadrimestrals establerts. Si es tracta d'explotacions "tot dins tot fora" només cal fer el control abans de la sortida dels animals.

En cas que aquestes explotacions **traslladin futurs reproductors a altres explotacions** de selecció, multiplicació o producció, hauran hagut de procedir a **efectuar en els 15 dies previs al trasllat un autocontrol , és a dir una analítica individual amb resultat negatiu a Aujeszky d'una mostra representativa de la partida d'animals a traslladar d'acord amb la taula de prevalença/confiança 95/5 efectuada en un laboratori privat i autoritzat pel DARP** tal com s'estableix en l'apartat de laboratoris d'aquest document. El dictamen laboratorial on s'indiqui de forma inequívoca que els animals objecte del trasllat de referència han estat analitzats de la forma indicada enfront de la malaltia d'Aujeszky amb resultat negatiu ha d'acompanyar al document sanitari de trasllat fins a l'explotació de destinació. Efectuar el trasllat d'acord amb els requisits esmentats és responsabilitat del titular de l'explotació de procedència dels animals.

En el cas d'haver-hi **porcs d'engreix**, juntament amb la presa quadrimestral dels reproductors, es prendran **16** mostres aleatòries a partir de les **14** setmanes de permanència a l'engreix o en un termini no superior als 15 dies abans de la sortida prevista dels porcs.

■ **Vacunacions, serologia i establiment de prevalença en cada explotació en “zones de risc de reinfecció”**

La relació de municipis definits com de “Risc de reinfecció de la malaltia d’Aujeszky” es poden consultar a l’annex 2 d’aquest document i al web del DARP.

Les actuacions que cal realitzar en cada tipus d’explotació es relacionen a continuació:

A.- EXPLOTACIONS D'ENGREIX

a/ Engreixos tot dins/ tot fora:

VACUNACIONS

Tres vacunacions com a mínim durant el període d’engreixada, una entre les 10 i 12 setmanes de vida, la següent entre 3 i 4 setmanes després de la primera i la següent entre 3 i 4 setmanes després de la segona. **En la primera i la segona vacunació caldrà utilitzar de forma obligatòria vacuna amb excipient oliós.**

Els animals d’engreix es tornaran a vacunar als 6 mesos d’edat.

SEROLOGIA

16 mostres aleatòries per engreixada a partir de les **14** setmanes de permanència a l’engreix o en un termini no superior als 15 dies abans de la sortida prevista dels porcs.

CÀLCUL DE LA PREVALENÇA

Nombre de positius més dubtosos dividit pel total de mostres analitzades.

b/ Engreixos amb entrades esglaonades

Aquestes explotacions hauran de complir els requisits establerts en el document de l’annex 11 d’aquest document.

VACUNACIONS

Tres vacunacions com a mínim durant el període d'engreixada, la primera entre les 10 i 12 setmanes de vida de l'animal, la segona es farà entre 3 i 4 setmanes després de la primera, i la tercera entre 3 i 4 setmanes després de la segona. Es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

En la primera i la segona vacunació caldrà utilitzar de forma obligatòria vacuna amb excipient oliós.

SEROLOGIA

Es prendran **16 mostres de cada nau** on hi hagi animals de més de 14 setmanes de permanència a l'engreix, **en tres preses de mostres distribuïdes uniformement al llarg de l'any**. Entre una presa de mostres i la següent hauran de transcórrer com a mínim 110 dies.

CÀLCUL DE LA PREVALENÇA

Nombre de positius més dubtosos dividit pel total de mostres analitzades.

B.- EXPLOTACIONS DE TRANSICIÓ DE GARRINS

En principi, per l'edat que tenen habitualment els animals en aquestes explotacions, no cal fer-hi res. Si ultrapassen l'edat, cal complir el programa.

RETIRADA DE TALONARI DE TRASLLAT

S'efectuarà quan **una o més d'una de les explotacions d'origen dels garrins no sigui indemne**

C.- EXPLOTACIONS DE TRUGES:

VACUNACIONS

Vacunació obligatòria de tots els reproductors 3 cops l'any com a mínim, de forma simultània i a intervals regulars.

En els animals de cria, 3 vacunacions com a mínim en les següents edats:

- Entre les 10 i 12 setmanes de vida.
- Entre les 13 i 16 setmanes de vida.
- Entre les 21 i 24 setmanes de vida.

Cal utilitzar obligatòriament vacuna amb excipient oliós per a les vacunacions efectuades als reproductors i els animals de cria

En els animals d'engreix **tres vacunacions com a mínim durant el període d'engreixada**, una entre les 10 i 12 setmanes de vida, la següent entre 3 i 4 setmanes després de la primera i la següent entre 3 i 4 setmanes després de la segona.

En la primera i la segona vacunació caldrà utilitzar de forma obligatòria vacuna amb excipient oliós.

Els animals d'engreix es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

SEROLOGIA

Una presa de mostres trimestral. Entre una presa de mostres i la següent hauran de transcórrer com a màxim 100 dies. En qualsevol cas sempre s'hauran d'haver efectuat 4 preses de mostres dins l'any natural.

Cal extreure les **mostres als reproductors de forma aleatòria d'acord amb les taules 95/5** (95% de confiança i 5% de prevalença) i **95/10** (95% de confiança i 10% de prevalença) **que s'aplicaran de forma alternada** i que podeu consultar al document *"TAULA DEL NOMBRE DE MOSTRES A PRENDRE PER A DETECTAR MALALTIA A UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA EN FUNCIÓ DE DIFERENTS NIVELLS DE CONFIANÇA I PREVALENÇA"*. (El podeu trobar a l'annex 9 d'aquest document i a la pàgina web del *DARP ramaderia/sanitat animal/laboratoris de sanitat ramadera/presa de mostres*).

Es podran exceptuar dels controls suplementaris alternats amb la taula 95/10 i efectuar únicament dos controls semestrals amb la taula 95/5 a les explotacions de més d'un 20% de prevalença que ja estan sotmeses a unes mesures obligatòries específiques. En qualsevol cas en aquestes explotacions se'ls aplicaran els controls serològics establerts per a les zones que no son d'especial risc de reinfecció ni són indemnes.

En el cas que **la recria es faci a partir d'animals procedents d'altres explotacions** cal realitzar l'anàlisi aleatòria del **20%** dels animals, a la quarantena i si surt un o més d'un animal positiu, cal analitzar el 100% de la partida i sacrificar els animals positius.

En el cas que **la recria es faci a partir d'animals de la pròpia explotació**, cal realitzar l'anàlisi al **100%** dels animals de recria i sacrificar els animals positius i els dubtosos.

En el cas de tractar-se d'un cicle tancat, juntament amb la presa trimestral dels reproductors, es prendran **16** mostres aleatòries dels **porcs d'engreix**, a partir de les **14** setmanes de permanència a l'engreix o en un termini no superior als 15 dies abans de la sortida prevista dels porcs.

CÀLCUL DE LA PREVALENÇA

La més alta de les dues xifres obtingudes amb els següents càlculs:

- Nombre de positius més dubtosos de la presa de mostres dels reproductors efectuada amb aquesta finalitat dividit pel total de mostres analitzades dels reproductors.

- Nombre de positius més dubtosos de la presa de mostres dels porcs d'engreix reproductors efectuada amb aquesta finalitat dividit pel total de mostres analitzades dels porcs d'engreix. (en el cas de tractar-se d'un cicle tancat)

REPOSICIÓ EXTERNA

S'estableixen les següents **condicions i requisits per a què aquestes explotacions** puguin efectuar reposició externa:

- Disposar de la GOSP o DST d'entrada dels animals
- Disposar de les factures de compra dels animals
- Disposar de les analítiques prèvies efectuades prèviament al moviment per l'empresa subministradora
- Disposar de quarantena o sala d'adaptació per realitzar el control serològic previ.

En les inspeccions que s'efectuïn en aquestes explotacions **es comprovaran totes les condicions esmentades i en cas d'incompliment s'aixecarà acta i s'iniciarà el corresponent expedient sancionador.**

D.- EXPLOTACIONS DE TRANSICIÓ DE REPRODUCTORES PRIMÍPARES I DE RECRIA

VACUNACIONS

3 vacunacions com a mínim en les següents edats:

- Entre les 10 i 12 setmanes de vida.
- Entre les 13 i 16 setmanes de vida.
- Entre les 21 i 24 setmanes de vida.

Cal utilitzar obligatòriament vacuna amb excipient oliós.

SEROLOGIA

Atès que aquestes explotacions han de ser obligatòriament Granges de Sanitat Comprovada, hauran de complir amb els controls quadrimestrals establerts. Si es tracta d'explotacions "tot dins tot fora" només cal fer el control abans de la sortida dels animals. En qualsevol cas caldrà assegurar que cada mes es realitza el control d'un mínim de 16 animals.

En cas que aquestes explotacions traslladin **futurs reproductors a altres explotacions** de selecció, multiplicació o producció, hauran hagut de procedir a efectuar en els 15 dies previs al trasllat un **autocontrol**, és a dir una analítica individual amb resultat negatiu a Aujeszky d'una mostra representativa de la partida d'animals a traslladar d'acord amb la taula de prevalença/confiança 95/5 efectuada en un laboratori privat i autoritzat pel DARP tal com s'estableix en l'apartat de laboratoris d'aquest document. El dictamen laboratorial on s'indiqui de forma inequívoca que els animals objecte del trasllat de referència han estat analitzats de la forma indicada enfront de la malaltia d'Aujeszky amb resultat negatiu ha d'acompanyar al document sanitari de trasllat fins a l'explotació de destinació. Efectuar el trasllat d'acord amb els requisits esmentats és responsabilitat del titular de l'explotació de procedència dels animals.

E.- EXPLOTACIONS DE SELECCIÓ I DE MULTIPLICACIÓ

VACUNACIONS

Vacunació obligatòria de tots els reproductors 3 cops l'any com a mínim, de forma simultània i a intervals regulars.

En els animals de cria, 3 vacunacions com a mínim en les següents edats:

- Entre les 10 i 12 setmanes de vida.
- Entre les 13 i 16 setmanes de vida.
- Entre les 21 i 24 setmanes de vida.

Cal utilitzar obligatòriament vacuna amb excipient oliós per a les vacunacions efectuades als reproductors i els animals de cria

En els animals d'engreix **tres vacunacions com a mínim durant el període d'engreixada**, una entre les 10 i 12 setmanes de vida, la següent entre 3 i 4 setmanes després de la primera i la següent entre 3 i 4 setmanes després de la segona.

En la primera i la segona vacunació caldrà utilitzar de forma obligatòria vacuna amb excipient oliós.

Els animals d'engreix es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

SEROLOGIA

Una presa de mostres trimestral. Entre una presa de mostres i la següent hauran de transcórrer com a màxim 100 dies. En qualsevol cas sempre s'hauran d'haver efectuat 4 preses de mostres dins l'any natural.

Cal extreure les mostres als reproductors de forma aleatòria d'acord amb la taula de 95% de confiança i 5% de prevalença que podeu consultar al document "*TAULA DEL NOMBRE DE MOSTRES A PRENDRE PER A DETECTAR MALALTIA A UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA EN FUNCIÓ DE DIFERENTS NIVELLS DE CONFIANÇA I PREVALENÇA*". (Ei podeu trobar a l'annex 9 d'aquest document i a la pàgina web del **DARP ramaderia/sanitat animal/laboratoris de sanitat ramadera/presa de mostres**).

En cas que aquestes explotacions **traslladin futurs reproductors** a altres explotacions de selecció, multiplicació o producció, hauran hagut de procedir a efectuar en els 15 dies previs al trasllat un autocontrol , és a dir una analítica individual amb resultat negatiu a Aujeszky d'una mostra representativa de la partida d'animals a traslladar d'acord amb la taula de prevalença/confiança **95/5 efectuada en un laboratori privat i autoritzat pel DARP** tal com s'estableix en l'apartat de laboratoris d'aquest document. El dictamen laboratorial on s'indiqui de forma inequívoca que els animals objecte del trasllat de referència han estat analitzats de la forma indicada enfront de la malaltia d'Aujeszky amb resultat negatiu ha d'acompanyar al document sanitari de trasllat fins a l'explotació de destinació. Efectuar el trasllat d'acord amb els requisits esmentats és responsabilitat del titular de l'explotació de procedència dels animals.

En el cas d'haver-hi **porcs d'engreix**, juntament amb la presa trimestral dels reproductors, es prendran **16** mostres aleatòries a partir de les **14** setmanes de permanència a l'engreix o en un termini no superior als 15 dies abans de la sortida prevista dels porcs.



■ Vacunacions i serologia en “zones indemnes”

Les actuacions que cal realitzar en cada tipus d'explotació es relacionen a continuació:

A.- EXPLOTACIONS D'ENGREIX

a/ Engreixos tot dins/ tot fora:

VACUNACIONS

Dues vacunacions com a mínim durant el període d'engreixada, una entre les 10 i 12 setmanes de vida i la següent entre 3 i 4 setmanes després.

Els animals d'engreix es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

SEROLOGIA

16 mostres aleatòries per engreixada a partir de les **14** setmanes de permanència a l'engreix o en un termini no superior als 15 dies abans de la sortida prevista dels porcs.

b/ Engreixos amb entrades esglaonades

Aquestes explotacions hauran de complir els requisits establerts en el document de l'annex 11 d'aquest document.

VACUNACIONS

Dues vacunacions com a mínim durant el període d'engreixada, una entre les 10 i 12 setmanes de vida i la següent entre 3 i 4 setmanes després. Es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

SEROLOGIA

Es prendran **16 mostres de cada nau** on hi hagi animals de més de 14 setmanes de permanència a l'engreix, **en tres preses de mostres distribuïdes uniformement al llarg de l'any**. Entre una presa de mostres i la següent hauran de transcórrer com a mínim 110 dies.

CÀLCUL DE LA PREVALENÇA

Nombre de positius més dubtosos dividit pel total de mostres analitzades.

B.- EXPLOTACIONS DE TRANSICIÓ DE GARRINS

En principi, per l'edat que tenen habitualment els animals en aquestes explotacions, no cal fer-hi res. Si ultrapassen l'edat, cal complir el programa.

C.- EXPLOTACIONS DE TRUGES:

VACUNACIONS

Vacunació obligatòria de tots els reproductors 3 cops l'any com a mínim, de forma simultània i a intervals regulars.

En els animals de cria, 3 vacunacions com a mínim en les següents edats:

- Entre les 10 i 12 setmanes de vida.
- Entre les 13 i 16 setmanes de vida.
- Entre les 21 i 24 setmanes de vida.

En els animals d'engreix dues vacunacions com a mínim durant el període d'engreixada, una entre les 10 i 12 setmanes de vida i la següent entre 3 i 4 setmanes després. Els animals d'engreix es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

SEROLOGIA

Una presa de mostres anual. Entre una presa de mostres i la següent hauran de transcórrer com a màxim 13 mesos. En qualsevol cas sempre s'haurà d'haver efectuat una presa de mostres dins l'any natural.

Cal extreure les mostres als reproductors de forma aleatòria d'acord amb la taula de 95% de confiança i 5% de prevalença que podeu consultar al document “*TAULA DEL NOMBRE DE MOSTRES A PRENDRE PER A DETECTAR MALALTIA A UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA EN FUNCIÓ DE DIFERENTS NIVELLS DE CONFIANÇA I PREVALENÇA*”. (Ei podeu trobar a l'annex 9 d'aquest document i a la pàgina web del *DARP ramaderia/sanitat animal/laboratoris de sanitat ramadera/presa de mostres*).

En el cas que **la recria es faci a partir d'animals procedents d'altres explotacions** cal realitzar l'anàlisi aleatòria del **20%** dels animals, a la quarantena si són d'altres explotacions, i si surt un o més d'un animal positiu, cal analitzar el 100% de la partida i sacrificar els animals positius.

En el cas que **la recria es faci a partir d'animals de la pròpia explotació**, cal realitzar l'anàlisi al **100%** dels animals de recria i sacrificar els animals positius i els dubtosos.

En el cas d'explotacions de **cicle tancat**, juntament amb la presa anual dels reproductors, es prendran **16** mostres aleatòries dels porcs d'engreix, a partir de les **14** setmanes de permanència a l'engreix o en un termini no superior als 15 dies abans de la sortida prevista dels porcs.

D.- EXPLOTACIONS DE SELECCIÓ, DE MULTIPLICACIÓ, DE TRANSICIÓ DE REPRODUCTORES PRIMÍPARES I DE RECRÍA

VACUNACIONS

Vacunació obligatòria de tots els reproductors 3 cops l'any com a mínim, de forma simultània i a intervals regulars.

En els animals de recria, 3 vacunacions com a mínim en les següents edats:

- Entre les 10 i 12 setmanes de vida.
- Entre les 13 i 16 setmanes de vida.

- Entre les 21 i 24 setmanes de vida.

En els animals d'engreix dues vacunacions com a mínim durant el període d'engreixada, una entre les 10 i 12 setmanes de vida i la següent entre 3 i 4 setmanes després. Els animals d'engreix es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

SEROLOGIA

Atès que aquestes explotacions han de ser obligatòriament Granges de Sanitat Comprovada, hauran de complir amb els controls quadrimestrals establerts. Si es tracta d'explotacions "tot dins tot fora" només cal fer el control abans de la sortida dels animals.

En cas que aquestes explotacions traslladin futurs reproductors a altres explotacions de selecció, multiplicació o producció, hauran hagut de procedir a efectuar en els 15 dies previs al trasllat un autocontrol, és a dir una analítica individual amb resultat negatiu a Aujeszky d'una mostra representativa de la partida d'animals a traslladar d'acord amb la taula de prevalença/confiança 95/5.

Aquesta analítica s'ha d'efectuar en un laboratori privat i autoritzat pel DARP tal com s'estableix en l'apartat de laboratoris d'aquest document. El dictamen laboratorial on s'indiqui de forma inequívoca que els animals objecte del trasllat de referència han estat analitzats de la forma indicada enfront de la malaltia d'Aujeszky amb resultat negatiu ha d'acompanyar al document sanitari de trasllat fins a l'explotació de destinació. Efectuar el trasllat d'acord amb els requisits esmentats és responsabilitat del titular de l'explotació de procedència dels animals.

En el cas d'haver-hi **porcs d'engreix**, juntament amb la presa quadrimestral dels reproductors, es prendran **16** mostres aleatòries a partir de les **14** setmanes de permanència a l'engreix o en un termini no superior als 15 dies abans de la sortida prevista dels porcs.



2.- Qualificació sanitària d'explotacions i territoris

Una vegada aconseguit qualificar un gran nombre d'explotacions i territoris, que era l'objectiu de la fase anterior, ara l'objectiu en aquesta fase és que es qualifiquin la gran majoria d'explotacions i territoris. La restricció de moviments dels animals que en aquesta fase serà més intensa per a les explotacions que no siguin indemnes, afavorirà aquest objectiu.

I. Procediment d'obtenció i manteniment del títol de “Granja de sanitat comprovada”

Les granges de sanitat comprovada han de ser indemnes o oficialment indemnes d'Aujeszky.

Les Seccions Territorials de Ramaderia i Sanitat Animal són les responsables de certificar els requisits per a l'obtenció i manteniments de la qualificació de les granges de sanitat comprovada ja que disposen de les dades necessàries de la seva demarcació. Així mateix també es responsabilitzen de suspendre la qualificació d'aquestes explotacions quan sigui necessari per motius sanitaris o per incompliment de la normativa.

El procediment a seguir per a l'obtenció i manteniment de les granges de sanitat comprovada s'adjunta com a annex 12 al present document i es troba degudament actualitzat al “Suport a la informació” del DARP.

II. Procediment d'obtenció i manteniment de la qualificació de les granges com a oficialment indemnes d'Aujeszky

El Servei de Sanitat Animal es responsabilitza de la qualificació de les granges com a **oficialment indemnes de la malaltia d'Aujeszky**. Així mateix també es responsabilitza de suspendre la qualificació d'aquestes explotacions quan sigui necessari per motius sanitaris o per incompliment de la normativa. Fins que no es trobi més avançat el programa de lluita contra la malaltia d'Aujeszky només s'autoritzarà d'iniciar el procés per a la qualificació a les explotacions especials o excepcionals per tractar-se de granges de recerca o d'altres motius que en tot cas s'estudiaran de forma personalitzada. Cal presentar una sol·licitud a l'Oficina Comarcal corresponent prèvia a l'inici de les actuacions per aconseguir la qualificació sanitària d'Oficialment indemne d'Aujeszky.

El procediment a seguir s'adjunta com a annex 1 al present document i es troba degudament actualitzat al "Suport a la informació" del DARP.

III. Procediment d'obtenció i manteniment de la qualificació de les granges com a indemnes d'Aujeszky

Els Serveis Veterinaris de les Oficines Comarcals es responsabilitzen de la qualificació de les granges com a indemnes de la malaltia d'Aujeszky. Així mateix també s'hauran de responsabilitzar de suspendre la qualificació d'aquestes explotacions quan sigui necessari per motius sanitaris o per incompliment de la normativa.

El procés s'ha establert amb la finalitat de fer-lo àgil i operatiu ja que aquest títol es pot perdre en qualsevol moment per motius sanitaris.



Així doncs bàsicament consisteix en una sol·licitud del ramader que serveix per a què s'analitzi el 100% dels reproductors de la seva explotació o sota certes condicions l'anàlisi d'una mostra aleatòria segons la taula de confiança/prevalença 99/1 i que conté el compromís de sacrificar els animals positius. **El Laboratori no realitzarà cap anàlisi amb la finalitat d'obtenció de la qualificació sanitària d'indemne d'Aujeszky si el full d'entrada de mostres al laboratori no s'acompanya amb una còpia de la sol·licitud de qualificació presentada a l'Oficina Comarcal del DARP.**

Quan compleixi els requisits per a l'obtenció de la qualificació d'indemne els Serveis Veterinaris de l'Oficina Comarcal introduiran al SIR (Sistema d'Informació Ramadera) aquesta qualificació. A banda de la resolució corresponent a la sol·licitud d'obtenció de la qualificació, posteriorment es podrà expedir un certificat de la qualificació d'indemne en una data concreta prèvia sol·licitud efectuada pel ramader.

El procediment a seguir s'adjunta com a annex 1 al present document i es troba degudament actualitzat al "Suport a la informació" del DARP.

IV. Classificació de les explotacions i dels territoris en funció de la qualificació i la prevalença de l'Aujeszky

Per facilitar l'execució i el control del programa, per conèixer les actuacions que cal realitzar en cada cas en funció de la qualificació de l'explotació i/o del territori i sobretot per poder efectuar un control eficaç dels moviments cal classificar les explotacions i els territoris.

Les **explotacions** es classificaran de la següent forma:

A5.- Escorxadors

A4.- Oficialment indemne d'Aujeszky

A4b.- En procés d'obtenció del títol d'oficialment indemne d'Aujeszky

A4S.- Oficialment indemne d'Aujeszky suspès

A3.- Indemne d'Aujeszky

A3b.- En procés d'obtenció d'indemne d'Aujeszky (*1er control 100% negatiu, o en zones de risc de reinfecció després de la 1^a presa de mostres al 100% dels animals*)

A3S.- Indemne d'Aujeszky suspès

A2.- Negativa a Aujeszky

A1.- Amb animals positius

A0.- Sense control en els últims 12 mesos

Les explotacions que s'anomenen **Lliures d'Aujeszky** són les **A4, A4b i A3**

Els **territoris** es classificaran de la següent forma:

TOI (Territori Oficialment Indemne): Totes les granges han obtingut la qualificació d'Oficialment Indemne.

TI (Territori Indemne): Totes les granges han obtingut la qualificació d'Indemne.

TN (Territori amb explotacions negatives): Totes les granges de reproductores i de cria amb l'últim control anual negatiu, indemnes o oficialment indemnes

TBP (Territori de Baixa Prevalença): Més del 0% i menys del 10% de granges de reproductores i de cria positives.

TAP (Territori d'Alta Prevalença): Més del 10% de granges de reproductores i de cria positives.

3 .- Control del moviment d'animals

Un aspecte molt important que caracteritza la fase 3 del "Programa de lluita contra l'Aujeszky és que **el DARP disposa finalment del control previ del moviment d'animals procedents de les explotacions de truges que no estiguin qualificades com a lliures de la malaltia.** A més es continua imposant una restricció progressiva de moviments a les explotacions que no estiguin qualificades lliures de la malaltia en funció del seu estatus sanitari individual i/o territorial.

Així doncs, **les explotacions de producció (truges) que no siguin indemnes o oficialment indemnes de la malaltia d'Aujeszky no podran disposar de talonari de documents sanitaris de Trasllet per al porcí** (sí per a d'altres espècies).

L'entrada en funcionament del SIR el dia 14 de juny permet efectuar un control estricte, ràpid i eficaç dels moviments dels animals procedents de les explotacions no qualificades esmentades en funció de la qualificació de l'explotació d'origen dels animals i de la qualificació de l'explotació de destinació.

Aquest control es farà extensiu als moviments amb origen fora de Catalunya. Això no obstant cal tenir present que l'autorització del moviment es basa en el principi que en origen és on es decideix si es pot fer la guia, o no, en funció dels requisits establerts. Els Serveis Veterinaris Oficials de l'explotació de destinació no poden exigir altres proves o condicions que no estiguin contemplats a la legislació.

Tot i haver assolit el nivell de control de moviment esmentat cal continuar advertint per escrit als titulars de les explotacions de destinació que estiguin sotmeses a certes restriccions de moviment de la seva obligació d'entrar només animals que procedeixin d'explotacions o territoris que compleixin els requisits sanitaris ja que la responsabilitat es considera compartida entre el titular de l'explotació d'origen i la de destinació.

Les restriccions de moviments afecten a les explotacions de forma individual en funció de la qualificació sanitària i la classificació zootècnica o per trobar-se situades en un determinat territori amb un determinat estatus sanitari.

Eines per al control de moviment

Cal tenir en compte que les restriccions de moviments s'aniran modificant força sovint per anar-les adaptant a l'avanç del programa de lluita i a la situació de la malaltia en cada moment. Cal disposar doncs d'eines àgils per al control dels moviments d'animals que a més permetin de forma immediata l'aplicació de noves condicions de moviment quan siguin necessàries.

Així doncs el control del moviment s'aplicarà amb les següents eines:

- 1. Aplicació informàtica SIR:** (Sistema d'Informació Ramadera) que efectua les validacions necessàries per a al control dels moviments. L'augment del nombre de qualificacions d'explotacions i territoris tenen efectes en el sistema de forma automàtica. A més, des del Servei de Sanitat Animal s'aniran introduint al sistema els nous condicionaments i restriccions de moviments que progressivament es puguin ordenar. **És molt important doncs que els Serveis Veterinaris Oficials de les Oficines Comarcals mantinguin al dia les qualificacions sanitàries de les explotacions ja que són la base de validació dels moviments que s'efectuen.**
- 2. Document** d' "*Instruccions del Servei de Sanitat Animal del 28 de juny de 2002*" que s'utilitzarà per al control de moviment amb altres comunitats autònomes i altres estats membres de la Unió Europea. S'adjunta com a annex 7 al present document.

Moviments permesos i no permesos

El "*Document de moviments permesos i no permesos*" detalla de forma senzilla les condicions de moviments establertes entre territoris i explotacions. (s'annexa al present document). En qualsevol cas caldrà complir el següent:

- Els animals que tinguin entrada en explotacions situades a menys de 1000 metres d'una granja indemne hauran de procedir de granges indemnes.
- S'aplicaran els radis de protecció de 1.000 metres esmentats en el paràgraf anterior a les explotacions de reproductores a partir del primer control favorable (*amb el 100% d'animals negatius o d'acord amb el protocol establert*) sense haver d'esperar 4 mesos més fins al segon control necessari per a l'obtenció definitiva d'indemne d'Aujeszky.
- Els animals que tinguin entrada en explotacions de "*Zones de risc de reinfecció*" que es trobin situades a menys de 1000 metres d'una granja de reproducció que hagi efectuat el primer dels controls necessaris per a qualificar-se com a indemne hauran de procedir de granges indemnes.

- S'aplicaran els radis de protecció de 1000 metres esmentats en el primer paràgraf a les explotacions indemnes de transició de garrins, de recia i als engreixos amb entrades esglaonades.
- Els radis de protecció de 1000 metres esmentats en el present apartat s'estableixen de forma permanent amb independència de la possible pèrdua de qualificació d'indemne de l'explotació que el va determinar.
- Les comissions tècniques comarcals podran proposar al Servei de Sanitat Animal l'obligatorietat de que certes explotacions no afectades per radis de protecció però situades molt a prop de dos o més radis, o per altres motius, només es puguin abastir d'animals procedents de granges indemnes. El Servei de Sanitat Animal n'establirà si s'escau l'obligatorietat.

4 .- Programa de bioseguretat

El concepte de **bioseguretat** fa referència al conjunt de mesures sanitàries, de maneig, de disseny, de formació, d'accés d'animals, persones i vehicles a l'explotació, etc, totes elles encaminades a evitar l'entrada d'agents infecciosos en les explotacions ramaderes o a minimitzar la seva difusió.

En una malaltia d'alta difusió com l'Aujeszky, aplicar correctament el conjunt de mesures de bioseguretat que evitin la difusió de la malaltia i les reinfeccions en granges lliures és essencial, sobretot en la present fase de lluita i a més permetrà evitar gran part de malalties infeccioses, abaratint les despeses i millorant la qualitat.

MESURES DE BIOSEGURETAT EN EXPLOTACIONS PORCINES

Actualment es coneixen força bé quins són els punts crítics de les explotacions ramaderes i com aquests afavoreixen l'entrada i disseminació de les malalties infeccioses. S'adjunta com a annex 8 al present document i es troba degudament actualitzat al "Suport a la informació" del DARP, el document de *Mesures de bioseguretat en explotacions porcines* amb la finalitat que les explotacions adoptin les mesures que s'hi estableixen

VEHICLES DE RECOLLIDA DE CADÀVERS

Les explotacions ramaderes han de complir les mesures de bioseguretat establertes per a la recollida de cadàvers de forma que el vehicle de recollida no entri mai a la zona neta de l'explotació tal com està establert en el corresponent manual de bones pràctiques en la recollida de cadàvers de les explotacions ramaderes.

A més de les mesures habituals de bioseguretat que realitzen els vehicles de recollida de cadàvers, s'ha establert de comú acord amb l'empresa de recollida un protocol d'actuació que té per objecte la prevenció de l'Aujeszky i que l'empresa s'ha compromès a complir. S'adjunta com a annex 8 al present document, el "*Protocol de recollida de cadàvers*".

5 .- Actuacions a nivell de Laboratori

5.1. Laboratori on cal trametre les mostres:

Totes les mostres serològiques establertes al "*Pla de lluita i control contra la malaltia d'Aujeszky*" com a obligatòries s'hauran de trametre al laboratori oficial que en cada cas correspongui d'acord amb el què s'estableix al document "LABORATORI DE SANITAT RAMADERA ON CAL TRAMETRE LES MOSTRES PER A DIAGNÒSTIC VETERINARI OFICIAL EN FUNCIÓ DE LA COMARCA ON S'UBICA L'EXPLORACIÓ RAMADERA". (Es troba a l'annex 9 i a la pàgina web del DARP ramaderia/sanitat animal/laboratoris de sanitat ramadera/presa de mostres).

Les anàlisis virològiques, la tècnica de la PCR i aquelles tècniques que en funció dels nous coneixements científics s'estableixin per al diagnòstic de la malaltia d'Aujeszky, dins de l'àmbit territorial de Catalunya i que siguin trameses pels Serveis Veterinaris Oficials, seran realitzades pel laboratori de virologia del CReSA, d'acord amb el conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal per a la prestació de serveis d'anàlisis virològiques”

En aquest sentit no és permesa la tramesa de mostres del programa obligatori o per a l'obtenció d'explotació indemne a laboratoris de l'àmbit privat a excepció dels autocontrols previs als moviments de futurs reproductors procedents d'explotacions de selecció, de multiplicació o de cria amb destinació a explotacions de selecció, de multiplicació o de producció.

Els esmentats autocontrols, consistents en efectuar una anàlisi aleatòria dels animals a traslladar d'acord amb la taula de confiança/prevalença 95/5, seran efectuats exclusivament en laboratoris privats autoritzats pel DARP per aquesta tasca. L'esmentada autorització comportarà l'obligació de comunicar al DARP qualsevol resultat positiu o dubtós obtingut amb la finalitat esmentada.

Amb la finalitat d'assegurar la fiabilitat dels resultats obtinguts es disposarà de Kits de diagnòstic de més d'una casa comercial per tal de poder fer les comprovacions necessàries. Els responsables dels laboratoris de sanitat ramadera efectuaran els estudis i les comprovacions necessàries amb aquesta finalitat. És del tot imprescindible que els resultats dels LSR generin confiança als veterinaris i als ramaders.

5.1 Obtenció, conservació i tramesa de mostres serològiques per al control d'anticossos.

Pel què fa a aquest apartat caldrà complir amb el què s'estableix al document del Servei de Sanitat Animal de "Procediment de presa, condicionament, i transport de mostres als Laboratoris de Sanitat Ramadera del DARP per a diagnòstic veterinari oficial". (Es troba a l'annex 9 i a la pàgina web del DARP ramaderia/sanitat animal/laboratoris de sanitat ramadera/presa de mostres).

Per al present Programa d'Aujeszky caldrà complir a més amb el següent:

- La presa de mostres es realitzarà amb les màximes condicions asèptiques i preferentment de la vena jugular externa o de la vena cava superior. La presa de mostres realitzada a partir de las venes auriculars, abdominals o vasos sanguinis de la cua provoca nombroses puncions errònies i mostres defectuoses (hemòlisi, coagulació, quantitat insuficient).
- Aquests tubs es disposaran a les caixes o gradetes de suport, ordenades d'esquerra a dreta i de dalt a baix respectant l'ordre i l'aptitud de les mostres preses amb el següent criteri: 1r: Reproductors, 2n Recria, 3r Engreix i 4t Garrins.

Exemple:

Extracció de 10 mostres de Reproductores, 5 de Recria, 10 d'Engreix i 8 Garrins:

1-R	2-R	3-R	4-R	5-R	6-R	7-R	8-R	9-R	10-R
11-P	12-P	13-P	14-P	15-P	16-E	17-E	18-E	19-E	20-E
21-E	22-E	23-E	24-E	25-E	26-G	27-G	28-G	29-G	30-G
31-G	32-G	33-G							

- Les caixes o suport dels tubs es precintaran amb cinta adhesiva per tal d'evitar la possibilitat d'obertura, pèrdua o desordenació dels tubs dipositats.
- Les caixes s'identificaran a l'exterior de la tapa amb una etiqueta on s'indicaran les següents dades:
 - Marca Oficial de l'explotació
 - Número d'ordre de la caixa sobre el total de caixes
 - Total de mostres

Exemple: 881XX
1/4
190

Les mostres procedeixen de l'explotació amb la marca oficial 881XX, estan dipositades a la capsa núm. 1 d'un total de 4 caixes, i el total de mostres és de 190.

- Les mostres es lliuraran al laboratori amb l'imprès "*Document de tramesa de mostres de sang de porcí al Laboratori de Sanitat Ramadera*" per triplicat. (es troba al Lotus Notes: I-3772, a la web del DARP i s'annexa al present document).
 - És molt important la rebuda de la informació contemplada en l'esmentat document i per aquest motiu, no es facilitaran els resultats de les mostres que arribin amb el document mal emplenat o incomplet fins que no s'esmeni la deficiència la qual serà comunicada pel LSR a la Secció Territorial corresponent com a interlocutora dels veterinaris responsables.

5.3 Anàlisi de resultats

En el procés d'anàlisi de resultats s'aplicarà el document elaborat pel Servei de Sanitat Animal anomenat "*Procediment a seguir en les analítiques d'Aujeszky*" que es troba a l'annex 9 del present document i degudament actualitzat al "Suport a la informació" del DARP.

5.4 Tramesa de resultats

Un cop realitzada l'analítica laboratorial, el laboratori trametrà diàriament a les Seccions Territorials de Sanitat Animal d'origen de les explotacions analitzades un fitxer amb les dades de l'analítica de les mostres processades.

Així mateix, els Laboratoris de Sanitat Ramadera trametran a les Seccions Territorials de Ramaderia i Sanitat Animal i als Coordinadors Veterinaris de les OCCC corresponents, còpia dels fulls de resultats dels sèrums analitzats juntament amb el full d'entrada de mostres lliurades pels veterinaris; l'original restarà en poder del laboratori .

6.- Tasques de divulgació, informació i formació de la malaltia d'Aujeszky

Es continuaran realitzant per diversos mitjans de la següent forma:

- A nivell de **Serveis Centrals del DARP** :
 - Taula sectorial del porcí
 - Comissió tècnica de Seguiment de la malaltia d'Aujeszky.
 - Reunions amb l'Associació de Veterinaris especialistes de porcí
 - Reunions amb els representants de les Associacions i entitats porcines
 - Reunions periòdiques del Cap del Servei de Sanitat Animal amb els Caps de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials
 - Reunions dels Caps de Servei d'Oficines Comarcals amb el Subdirector General de Ramaderia.

- Redacció de notes de premsa
 - Publicació d'informacions a la revista del DARP, Catalunya Rural i Agrària
 - Actualització de l'apartat específic de la malaltia d'Aujeszky a la pàgina web del DARP.
 - Organització de jornades formatives i participació amb les organitzades per altres entitats.
- A nivell de **Serveis Territorials i Oficines Comarcals del DARP** es continuaran fent les següents actuacions:
 - Comissions tècniques comarcals
 - Reunions amb les ADSs del territori
 - Reunions amb els Veterinaris especialistes de porcí del territori
 - Reunions amb Associacions i entitats porcines del territori
 - Reunions dels Veterinaris Coordinadors de la Delegació
 - Reunions dels Caps de Servei d'Oficines Comarcals amb els Caps d'Oficina Comarcal a cada Delegació.
 - Jornades de formació dels responsables sanitaris d'explotació

Les actuacions de divulgació i informació a nivell territorial les realitzaran bàsicament els Caps de Secció Territorial de Ramaderia i Sanitat Animal ajudats pels veterinaris amb dedicació específica al programa d'Aujeszky. Els coordinadors veterinaris faran la divulgació corresponent als ramaders de la seva comarca.

Cal ressaltar la figura del *“Responsable de relacions sectorials del programa de lluita contra l'Aujeszky”* que realitzarà actuacions d'informació, divulgació i interlocució a les ADSs, GSPs, Empreses Ramaderes i Veterinaris Responsables com a suport als Caps de Secció Territorial de Ramaderia i Sanitat Animal. En especial serà l'encarregat de l'impuls i la coordinació de les reunions de les *“Comissions tècniques comarcals”*.

- Les ADSs hauran de fer actuacions i cursos de formació i divulgació adreçades als ramaders sobre el Pla de Lluita de la malaltia d'Aujeszky i en particular dels aspectes relacionats amb la vacunació i la bioseguretat. L'ajut a l'ADS que no realitzi els esmentats cursos de formació i divulgació podrà tenir una reducció del 20%.

7.- Establiment del responsable sanitari de la malaltia d'Aujeszky a cada explotació ramadera

Totes les explotacions ramaderes de bestiar porcí han de disposar d'un responsable sanitari del Programa de Lluita contra la malaltia d'Aujeszky. Aquest ha d'estar habilitat pel DARP per poder actuar com a responsable sanitari d'Aujeszky a l'explotació i ha de signar, juntament amb el titular de l'explotació el document anomenat "*Full de compromisos del veterinari responsable*" que s'adjunta com a annex 5 al present document, que es troba degudament actualitzat al "Suport a la informació" del DARP i pel qual es comprometen a:

- El/la veterinari/a declara que és coneixedor de les obligacions establertes a la normativa per a la lluita contra la malaltia d'Aujeszky i que n'accepta ser el responsable sanitari. Així mateix, es compromet a indicar al titular de l'explotació les pautes obligatòries a seguir i a fer-ne el seguiment.
- També es compromet a informar al DARP de la forma que s'estableixi de les actuacions de lluita contra l'Aujeszky que es realitzin a l'explotació. En aquest sentit es compromet especialment a facilitar en els primers 15 dies del mes les dades de les vacunacions efectuades a l'explotació en el mes anterior. En correspondència el DARP li facilitarà puntualment els resultats de les analítiques de la malaltia d'Aujeszky efectuades a l'explotació i en general totes les informacions que li puguin ser d'interès per a la lluita contra la malaltia.
- El titular de l'explotació declara que és coneixedor de les obligacions que té com a titular establertes a la normativa per a la lluita contra la malaltia d'Aujeszky i que proposa i accepta el responsable sanitari que signa el document. Així mateix, es compromet a facilitar totes informacions que li demani el responsable sanitari i a seguir les seves directrius en relació amb l'esmentada malaltia.

Les explotacions que no disposin del responsable sanitari esmentat no disposaran de la documentació sanitària de trasllat.

8.- Actuacions específiques a realitzar en les explotacions de producció (de truges) d'elevada prevalença

Es defineixen com a explotacions d'alta prevalença les que tenen **una prevalença superior al 20%**. En aquestes explotacions es procedirà de la següent manera:

1. Abans de transcorreguts 15 dies des de l'obtenció i comunicació del resultat de la prevalença, el Coordinador Veterinari de l'Oficina Comarcal corresponent citarà al responsable sanitari de l'explotació a l'Oficina Comarcal o a la pròpia explotació per tal que expliqui les actuacions que realitza a l'explotació i els motius de la prevalença existent.
2. Els veterinaris de l'Oficina Comarcal inspeccionaran l'explotació per realitzar les actuacions que es relacionen a continuació de les quals n'aixecarà acta; també s'especificaran les actuacions obligatòries que haurà de complir l'explotació. Al finalitzar la inspecció entregarà al titular, amb acusament de rebuda, còpia escrita de l'acta i de les actuacions obligatòries que haurà de complir l'explotació. El model de comunicació es troba a l'annex 3 d'aquest document.
3. Les actuacions que caldrà realitzar en la inspecció són les següents.
 - efectuar el censat de l'explotació amb la relació de les identificacions de cada truja i/o primala.
4. Les actuacions obligatòries que haurà de complir l'explotació són les següents.
 - Obligació de vacunar amb vacuna oliosa.

- Vacunació en llençol cada quatre mesos tots els animals existents (Truges i engreix)
- Vacunació de **tots** els animals de l'engreix d'acord amb la pauta establerta per als engreixos de zones de risc de reinfecció.
- No es permetrà l'entrada de nous reproductors (autoreposició resta prohibida, la reposició externa es permetrà si disposa de quarantena i presenta als SSVV de l'OC, factures de compra i CSM del moviment) fins a aconseguir que l'engreix sigui negatiu.
- Les vacunacions aniran a càrrec de l'ADS que en facturarà els imports a cobrar al titular de l'explotació.
- Calendari de sacrifici de truges positives establert en funció de la darrera prevalença obtinguda.

Comunicació del Coordinador Veterinari de l'Oficina Comarcal a l'ADS per demanar que es faci càrrec directament o per delegació de les vacunacions de l'explotació.

9.- Sacrifici obligatori d'animals positius

Per avançar en la qualificació de les explotacions és necessari procedir al sacrifici progressiu dels animals positius alhora que es manté la prevenció d'infecció per a la resta d'animals de l'explotació. Per tal d'assegurar que aquesta actuació bàsica del programa es realitza a totes les explotacions s'estableix un calendari genèric de sacrifici periòdic de positius en funció de la darrera prevalença obtinguda.

Per facilitar-ne el control **s'estableix l'obligatorietat que els animals positius a la malaltia siguin identificats amb un cròtal de color verd on s'indiqui GE+ amb una mida mínima dels caràcters de 4-3 mm.**

Des de la comunicació dels resultats analítics a l'ADS o al responsable sanitari de l'explotació caldrà que s'efectuï la identificació dels animals positius en un termini màxim d'una setmana sota la responsabilitat del responsable sanitari de l'explotació. En cas que els resultats siguin comunicats només a l'ADS, aquesta ho comunicarà amb la màxima rapidesa al responsable sanitari de l'explotació. L'adquisició dels cròtals anirà a càrrec del ramader o de l'ADS en cas que aquesta així ho aprovi.

És previst d'establir aquesta obligació de sacrifici periòdic dels animals positius en la nova Ordre del DARP del programa sanitari obligatori del porcí.

El calendari obligatori de sacrifici de positius serà més o menys intens en funció de la situació epidemiològica de la malaltia en el territori on aquesta es trobi ubicada (municipi o comarca),

10.- Engreixos amb entrades esglaonades

Atès el risc especial que presenten aquest tipus d'engreixos per a la difusió de l'Aujeszky, s'ha efectuat un procediment pel qual els engreixos que vulguin realitzar aquest tipus d'entrades han d'obtenir una autorització específica que resta condicionada a una sèrie de requisits i condicions. Els requisits i condicions que han de complir es contemplen en el document que podeu trobar a l'annex 11 d'aquest document, al Suport a la informació i al web del DARP.

Autorització excepcional de trasllat a engreix esglaonat o per producció en fases

Amb la finalitat de donar sortida en el funcionament de certes estructures productives, s'estableix un protocol amb assumptió de compromisos per a les explotacions de truges no indemnes que hagin de traslladar animals a engreixos amb entrades esglaonades als quals caldria que entressin només de granges indemnes. Aquest protocol s'estableix per a les explotacions que hagin perdut la qualificació per reinfecció i per aquelles que es trobin en procés però sobtadament les destinacions dels seus garrins queden afectades pel radi d'una nova granja indemne.

Les condicions i els compromisos al respecte es detallen al "*Procediment d'autorització excepcional per continuar efectuant els moviments, condicions, compromisos i calendari per a obtenir o recuperar la qualificació d'indemne*" que s'adjunta com a annex13 del present document.

Aquestes autoritzacions excepcionals sempre hauran d'haver estat valorades prèviament per la "*comissió tècnica comarcal*" corresponent, la qual podrà proposar condicions suplementàries o altres alternatives.

11.- Pla de controls i inspeccions

Els veterinaris contractats específicament per a l'Aujeszky, es dedicaran d'acord amb l'establert al **"Pla de controls"** a preparar les actuacions, controls i inspeccions a portar a terme, a explicar-les i comentar-les als veterinaris del DARP, a fer-ne la supervisió i el seguiment i a realitzar les inspeccions a les explotacions porcines i als centres de neteja i desinfecció que calgui.

Les actuacions d'inspecció i control, no aniran deslligades de la resta d'actuacions sanitàries de control que es realitzen en porcí ja que els programes i els controls han de ser integrals. Es realitzaran tres tipus d'actuacions:

Controls

Es realitzaran els controls rutinaris necessaris integrats dins dels procediments establerts d'expedició i entrega de documentació que realitzen les Oficines Comarcals. També es realitzaran altres controls per mitjà de la informació rebuda dels GSPs, de les ADSs i dels Veterinaris responsables.

Es realitzaran controls per mitjà de l'anàlisi i creuament informàtic de dades de diverses fonts: ADSs, Veterinaris responsables, Oficines Comarcals, Laboratoris de Sanitat Ramadera, GAR, etc.

Inspeccions a explotacions

Les inspeccions a les explotacions s'incrementaran de forma notòria en la fase 3 d'aplicació del programa en relació a la fase 2. II. de forma equilibrada en tot el territori català.

S'estableix un **“Pla de controls”** que entre d'altres aspectes determina el percentatge i el tipus d'explotacions a inspeccionar de forma aleatòria i dirigida. Aquestes inspeccions podran ser efectuades per veterinaris de les OOCC a decisió del Cap del Servei de Coordinació d'Oficines Comarcals en funció de les necessitats i del personal disponible. Les inspeccions es realitzaran amb la presència del responsable sanitari de l'explotació i es prioritzarà el control per a la comprovació dels següents aspectes:

1.- La **correcta identificació del bestiar** i en especial dels animals als quals s'ha pres mostres de sang per a la tramesa als Laboratoris de Sanitat Ramadera del DARP. També la identificació específica dels animals positius.

2.- **Les vacunacions realitzades** (tipus de vacuna, número d'autorització i registre de la vacuna, data de la vacunació, animal a què es refereix, caducitat de la vacuna) que hauran d'haver estat anotades al LER.

3.- · Comprovar la **correcta reposició i autoreposició** de les truges amb animals seronegatius.

En els casos en que es trobin irregularitats en relació al punt 1 es procedirà a l'aixecament de l'acta corresponent fent-hi constar que incompleixen la correcta identificació dels animals. D'acord amb el punt 1 de l'article 83 de la Llei 8/2003 de 24 d'abril de sanitat animal aquesta infracció es podrà considerar com una infracció lleu sancionable amb una multa d'entre 600 i 3000 euros.

En els casos en que es trobin irregularitats en relació al punt 2 es procedirà a l'aixecament de l'acta corresponent fent-hi constar que incompleixen la correcta anotació al LER de les vacunacions. D'acord amb el punt 4 de l'article 83 de la Llei 8/2003 de 24 d'abril, de sanitat animal aquesta infracció es podrà considerar com una infracció lleu sancionable amb una multa d'entre 600 i 3000 euros.

Es realitzarà un control serològic als animals per tal de determinar els Ac vacunals. Aquesta nova mesura serà complementària a les ja existents.

La determinació d'anticossos vacunals anirà dirigida a:

- Explotacions en les que, després de realitzar els controls documentals pertinents, es vegi o es sospiti que no compleixen amb el programa.
- Explotacions d'alta prevalença.

Protocol a seguir:

- Presa de mostres aleatòries a 16 animals de l'explotació.
- Enviar les mostres als Laboratoris de Sanitat Ramadera: al document de tramesa de mostres, s'haurà d'indicar el motiu "control Ac vacunals" dins l'apartat "altres" i es marcarà com a tipus d'analítica que correspongui: (gE i gB o gB).

Si els resultats emesos pel LSR evidencien irregularitats en les vacunacions d'acord amb el document interpretatiu del Servei de Sanitat Animal, caldrà trametre un informe a l' Assessoria Jurídica.

En els casos en que es trobin irregularitats en relació al punt 3 es procedirà a efectuar un advertiment per escrit que la manca del compliment de l'obligació d'assegurar que la reposició sigui negativa constitueix una infracció greu d'acord amb el què estableix la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal i que la sanció establerta per aquests casos és una multa d'entre 3001 i 60.000 euros. Se'ls advertirà que transcorreguts més de 6 mesos es tornarà a inspeccionar l'explotació.

En els casos en que es trobin irregularitats en relació al punt 3 i el titular de l'explotació ja hagi estat advertit al respecte des de fa més de 6 mesos, es procedirà a l'aixecament de l'acta corresponent fent-hi constar que s'incompleix el programa obligatori de lluita contra la malaltia d'Aujeszky. D'acord amb el punt 15 de l'article 84 de la Llei 8/2003 de 24 d'abril, de sanitat animal aquesta infracció es podrà considerar com una infracció greu sancionable amb una multa d'entre 3001 i 60.000 euros.

En tots els casos el model d'acta que cal utilitzar és l'establert pel Servei de Sanitat Animal que s'adjunta com a annex 10 al present document i que es troba penjat al suport a la informació.

Inspeccions als Centres de Neteja i desinfecció

Les inspeccions inclouen els centres de neteja i desinfecció dels escorxadors i es realitzaran amb la presència del responsable del Centre de Neteja i desinfecció i es prioritzarà el control per a la comprovació dels següents aspectes:

1.- Instal·lació en condicions d'us per a realitzar la neteja i la desinfecció dels vehicles. Bàsicament es comprovarà que hi ha aigua amb la pressió i cabal suficient, que es disposa del desinfectant i que el terra és adequat i permet la recollida dels líquids resultants.

2.- Sistema d'emissió de butlletes de desinfecció. Caldrà comprovar els controls que s'efectuen abans d'entregar la butlleta de desinfecció al transportista.

Estudis de prevalença dels animals que arriben a l'escorxador

Complementàriament als controls i inspeccions es considera necessari conèixer els nivells de prevalença dels animals que arriben als escorxadors amb dues finalitats bàsiques:

A.- Conèixer els percentatge d'animals positius per poder avaluar el risc de les explotacions porcínes properes a l'escorxador o a la ruta que segueixen els transports.

B.- Disposar d'informació complementària de la situació sanitària de les explotacions de procedència per si s'escau actuar-hi.



Es per això que cal realitzar controls aleatoris a les partides de porcs que arriben als escorxadors. Aquests controls es faran des dels Serveis Territorials.

Els criteris de prioritat dels escorxadors on actuar seguiran el següent ordre:

1. Escorxadors situats a "zones indemnes"
2. Escorxadors situats a zones d'alta densitat porcina.
3. Escorxadors amb alt volum de sacrifici.

S'elaborarà un procediment d'actuació als escorxadors .

Procediments d'actuació davant dels incompliments en les responsabilitats assignades a cadascun dels actors del programa.

Independentment dels mecanismes establerts a la legislació vigent referents inspeccions, sancions, denegació de subvencions, destitucions i d'altres, aquí s'estableixen uns procediments d'actuació complementaris per tal que els possibles incompliments es resolguin més ràpidament i d'una forma més eficaç. Si els incompliments no es resolen ràpidament s'aplicaran els mecanismes previstos per la normativa. Els principals actors als quals caldrà aplicar-los són els següents:

Ramader

Se'l citarà a l'oficina comarcal on se li efectuarà una explicació motivada i un advertiment oral per part del veterinari oficial.

Responsable sanitari de l'Aujeszky a l'explotació

Se'l citarà als Serveis Territorials on se li efectuarà una explicació motivada i un advertiment oral per part del cap de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal.

ADS

Es citarà als Serveis Territorials al president de l'ADS on se li efectuarà una explicació motivada i un advertiment oral per part del cap de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal. Prèviament i si el cap de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal ho creu convenient, es pot efectuar una visita per part del "Coordinador de relacions sectorials de l'Aujeszky" per explicar la necessitat de l'actuació de l'ADS, analitzar els problemes que pugui presentar i cercar-hi solucions que esmenin la situació.

Veterinari oficial

El cap del Servei de Coordinació d'Oficines Comarcals analitzarà amb el Cap de l'Oficina Comarcal el motiu del possible incompliment i en buscarà la solució.

12 .- Gestió de dades i redacció d'informes periòdics

Es disposa d'una base de dades informàtica de totes les actuacions que es realitzen en aplicació del Programa de lluita contra la malaltia d'Aujeszky i altres malalties del porcí. És una eina de gestió imprescindible per totes les unitats i entitats implicades que permet obtenir uns resultats i actuar en conseqüència. En aquesta fase aquesta eina es completa amb la posta en marxa del SIR que permetrà entre d'altres gestions, un control molt acurat de les qualificacions de les explotacions i territoris i els moviments que se'n deriven i que n'ha de permetre també l'accés als agents externs al DARP.

El sistema homogeni de captació de dades permet agrupar-les correctament i no duplicar esforços, així. s'evita la captació de les mateixes dades a partir de més d'una font. A partir de les dades recollides, es realitzen informes de seguiment de l'execució del Programa: controls serològics, vacunacions, reposició, etc. que permeten avaluar la correcta o incorrecta execució i els possibles retards i/o dificultats en el compliment del Pla.



LES OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE CADASCUNA DE LES PARTS

1.- Obligacions i responsabilitats de les Oficines Comarcals

En general les oficines comarcals realitzen els controls derivats de les actuacions a les quals ja estan obligats i els que es deriven de la pròpia activitat tècnica i administrativa i tal com ja es realitzava en les fases anteriors del programa cal continuar aplicant aquesta mena de controls, adaptats evidentment, a la present fase del programa.

Com a novetat, **s'assigna als veterinaris de les oficines comarcals la realització d'inspeccions que les podem classificar com a necessàries, convenientes i complementàries.** Les actuacions suplementàries que impliquin un augment substancial de feina els seran encarregades específicament pel conducte reglamentari.

Entre les necessàries (*que les ha de realitzar un veterinari oficial obligatòriament*) hi ha les que s'han de realitzar a les explotacions de truges amb una prevalença superior al 20%.

Entre les convenientes (*que les hauria de realitzar un veterinari oficial però que es pot delegar en el veterinari de l'ADS*) hi ha les que s'han de realitzar abans d'entregar un nou permís d'entrada als engreixos que han resultat positius.

Entre les complementàries (*que les ha de realitzar un veterinari oficial però que no són necessàries per a una explotació concreta*) hi ha les que s'han de realitzar en compliment del "*Pla de controls*"

Per a aconseguir els objectius del present "programa" l'actuació del DARP cal que sigui el màxim d'homogènia en tot el territori i en aquest sentit **és molt important que tots els serveis veterinaris de les oficines comarcals apliquin les instruccions dictades pel Servei de Sanitat Animal de forma completa i correcta.** Per aconseguir aquest objectiu, el "*Responsable de relacions sectorials del programa de lluita contra l'Aujeszky*" informará al Cap de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal corresponent de les comarques on es detectin disfuncions i d'acord amb ell visitarà els veterinaris oficials de l'Oficina Comarcal per tal d'analitzar-ne les causes i les possibles solucions.

A/ Controls administratius a les oficines comarcals

- Quan es presenti el titular d'una explotació porcina a l'Oficina Comarcal per realitzar qualsevol tipus de tràmit, es comprovarà: la qualificació sanitària de l'explotació, si ha realitzat les vacunacions obligatòries, si ha presentat degudament emplenat i signat el full de compromisos del veterinari responsable i si es troba integrat en una ADS.
- No s'entregarà o es retirarà, segons s'escaigui, el talonari de trasllat en els següents supòsits:
 - En cas que no hagi presentat degudament emplenat i signat el full de compromisos del responsable sanitari
 - En cas que no s'hagin anotat les vacunacions obligatòries al LER i/o no hagin estat comunicades pel veterinari responsable en els terminis previstos.
 - En cas que no es trobi integrat en una ADS

En cas que l'explotació no estigui qualificada com a *indemne o oficialment indemne (o en el cas d'una explotació d'engreix que els resultats de la prevalença siguin superiors al percentatge establert a l'apartat de "vacunacions, serologia i establiment de prevalença")*.

- En el cas d'una sol·licitud de moviment pecuari no es procedirà a expedir la GOSP en els següents supòsits:
 - si no es troben anotades les vacunacions obligatòries al LER i/o
 - En el cas que el Veterinari responsable de l'explotació no hagi comunicat les vacunacions efectuades en els terminis establerts.

En els esmentats supòsits s'indicarà per escrit al ramader que disposa d'un màxim de 10 dies per subsanar la vacunació. Quan es presenti la justificació de la vacunació es podrà procedir a l'expedició de la GOSP. En cas que no hagi estat subsanat l'esmentat incompliment en el termini de 10 dies s'informarà o s'aixecarà acta de la no acreditació de la vacunació i s'iniciarà el corresponent procediment sancionador. A continuació es podrà procedir també a efectuar la GOSP.

- Si la sol·licitud és pel **permís d'entrada** es comprovarà en primer lloc si disposa de talonari o bé el té retirat com a conseqüència d'haver-se-li aplicat el protocol de retirada de talonari en l'anterior engreixada. Si no disposa de talonari no se li expedirà el permís d'entrada fins que:

- **hagin transcorregut un mínim de 25 dies** des de la darrera sortida d'animals a escorxador per tal d'efectuar un correcte i eficaç buidat sanitari.

- **S'hagi procedit a efectuar una visita d'inspecció a l'explotació** per a comprovar que no hi ha cap animal porcí i que s'ha procedit a efectuar una correcta i completa neteja i desinfecció de l'explotació. Aquesta inspecció la realitzarà el veterinari oficial. En el cas que el veterinari oficial no pugui realitzar aquesta tasca, el Cap de la Secció de ramaderia i Sanitat Animal podrà autoritzar que la realitzi el veterinari de l'ADS o del GSP (o en cas de justificada necessitat per manca de recursos aquestes organitzacions ho podran delegar en un veterinari determinat) que haurà de certificar (o *consignar-ho al LER*) que a l'explotació no hi ha cap animal i que es troba degudament neta i desinfectada.

En la visita a l'explotació **s'efectuarà una enquesta reduïda sobre el compliment o no de les mesures més elementals de bioseguretat a l'explotació**. En funció del resultat de l'enquesta, el DARP podrà retrassar el permís d'entrada de garrins a l'explotació d'acord amb diversos paràmetres predeterminats.

Si en la inspecció es comprova que hi ha animals porcins a l'explotació o que no s'hi ha efectuat correctament la neteja i la desinfecció no s'expedirà el permís d'entrada fins que es realitzin les esmentades actuacions.

Una vegada realitzades, s'expedirà el permís d'entrada a la vegada que es procedeix a la retirada del document de trasllat que en tot cas es retornarà si els resultats de la prevalença obtinguts en les mostres preses a partir de les 14 setmanes de permanència a l'engreix son inferiors al percentatge establert a l'apartat de "*vacunacions, serologia i establiment de prevalença*". **Si són superiors, el ramader haurà de realitzar obligatòriament una nova vacunació entre les 3 i les 4 setmanes de l'anterior encara que els animals hagin de sortir cap a escorxador en els proper dies.** (excepte que el responsable sanitari certifiqui que han estat vacunats en els últims 20 dies)

Si el ramader ha de sacrificar els animals sense disposar de temps per a obtenir el resultat de l'analítica abans de les 14 setmanes de permanència a l'engreix, podrà efectuar la presa de mostres en un termini no superior en 15 dies a la data de trasllat dels primers animals a l'escorxador.

B/ Qualificar d'ofici o a petició del titular les explotacions *indemnes d'Aujeszky* que compleixin els requisits per a ser-ho.



C/ Introduir a l'aplicació informàtica SIR la qualificació sanitària de cada explotació immediatament després d'haver-se produït un canvi d'estatus, mantenint en tot moment actualitzades i al dia les dades de les qualificacions sanitàries de les explotacions porcines de la comarca. Aquesta actualització és molt important ja que té un efecte directe en la prevenció de les reinfeccions per mitjà del control de moviments.

2.- Obligacions i responsabilitats de les Seccions de Ramaderia i Sanitat Animal de les Delegacions Territorials.

Els veterinaris contractats específicament per a l'Aujeszky de les Delegacions Territorials seran els encarregats en primer terme de realitzar aquestes tasques.

A/ Seguiment de les dades que s'obtenen de les aplicacions informàtiques: Aplicació informàtica SIR i Aplicació de Sanitat Porcina.

B/ Amb les dades obtingudes fer els següents controls:

- **Comprovar les explotacions de truges que disposen d'una prevalença superior al 20%. Realitzar com a primera prioritat les actuacions establertes al punt 9 de l'apartat d'actuacions d'aquest document començant per les explotacions de més alta prevalença. Una vegada efectuada la comunicació pertinent a l'ADS corresponent comprovar que aquesta està portant a terme totes les actuacions que són de la seva responsabilitat i en particular les de vacunació establertes per aquest tipus d'explotacions. En cas que l'ADS no estigui actuant correctament se li adreçarà un escrit d'advertiment que, de no esmenar les seves actuacions, la subvenció pel programa sanitari li serà reduïda o denegada d'acord amb la normativa vigent de l'ajut.**

Quan es tramiti la certificació de l'ajut de subvenció a l'ADS caldrà comprovar especialment aquest aspecte del compliment i actuar en conseqüència.

- Comprovar especialment que totes les explotacions apliquen el programa. En aquest sentit s'hauran de realitzar inspeccions a totes les explotacions que consten a la base de dades com a inactives per comprovar que efectivament no allotgen animals de l'espècie porcina. Aquestes inspeccions es poden encarregar als veterinaris de les Oficines Comarcals.
- Controlar que cada explotació disposa del veterinari per a l'Aujeszky.
- Controlar que es trameten amb la corresponent periodicitat totes les dades que es demanen a cadascun dels orígens. Sobretot les comunicacions de les vacunacions per part dels veterinaris responsables de l'explotació. Comprovar especialment que totes les explotacions vacunen els animals. Comunicar a les oficines comarcals corresponents les explotacions de la comarca que no realitzen la comunicació de les vacunacions efectuades en els terminis establerts amb la finalitat de retirada de talonari i la no expedició de GOSPs
- Controlar que les extraccions de sang per anàlisis es realitzen d'acord amb els terminis establerts i comprovar especialment que totes les explotacions realitzen les extraccions i la tramesa de mostres per a l'anàlisi corresponent. En aquest sentit caldrà controlar que es realitzen totes les analítiques obligatòries. Per al control de les analítiques de la reposició, tota vegada que tal com s'estableix al present "Programa de lluita" les han de realitzar els laboratoris oficials es realitzarà el control a partir de les dades procedents dels laboratoris. En base a criteris tècnics s'ha establert un percentatge mínim en el nombre d'anàlisis en relació al cens de truges de l'explotació i tenint en compte si la reposició és pròpia o externa. Les explotacions que no arribin a aquest mínim seran objecte de les següents mesures efectuades de forma cronològica:

- 1.- Comunicació al titular i al veterinari responsable advertint-los que la manca del compliment de l'obligació d'assegurar que la reposició sigui negativa constitueix una infracció greu d'acord el què estableix la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal i que la sanció establerta per aquests casos és una multa de 3001 euros com a mínim i 60.000 euros com a màxim. Es donarà el termini reglamentari per si fa al cas es puguin presentar les al·legacions corresponents.
 - 2.- Si no hi ha justificació caldrà retirar el talonari (si és que no es troba retirat) i demanar a l'ADS que es faci càrrec de les extraccions de mostres de sang a les llavors de l'explotació i de comunicar al titular els resultats positius per tal que procedeixi al sacrifici de les llavors corresponents.
 3. Si existeix una negativa per part del titular de l'explotació de que l'ADS es faci càrrec de les extraccions de sang esmentades, en un termini aproximat de 6 mesos caldrà procedir a inspeccionar l'explotació, aixecar l'acta que correspongui i si s'escau iniciar el corresponent expedient sancionador.
- Efectuar els creuaments de dades que siguin més convenients per detectar els possibles incompliments del programa i per confeccionar la llista d'explotacions a inspeccionar de forma dirigida d'acord amb el "*Pla de controls*" establert.

C/ Fer d'interlocutors dels veterinaris responsables i en general de totes les entitats de la demarcació implicades en el "Pla de lluita contra l'Aujeszky".

Aquesta tasca es basa sobretot en assegurar un **flux d'informació bidireccional** de forma que arribin al DARP les informacions que necessita per la seva tasca com per exemple les vacunacions efectuades i que alhora faciliti les informacions que als veterinaris esmentats o les entitats com les ADS els puguin ser d'interès per a la lluita contra la malaltia com per exemple facilitar puntualment els resultats de les analítiques de la malaltia d'Aujeszky efectuades en l'àmbit a què a cadascú li correspongui.

Per assegurar que la informació sigui bidireccional només es facilitaran els resultats de les analítiques d'Aujeszky als Veterinaris que comuniquin correctament i dins els terminis establerts les vacunacions efectuades a les explotacions de les quals són responsables.

D/ Coordinar i facilitar les tasques de les Oficines Comarcals.

E/ Realitzar les inspeccions d'acord amb el "*Pla de controls*" establert, amb presa de mostres si s'escau, i fer el seguiment i actuacions inherents a les mateixes i a les que realitzin d'altres persones dins del present "Programa".

F/ Elaborar els informes de resultats que periòdicament són preceptius i aquells que puntualment es sol·liciten des dels Serveis Centrals.

G/ Retirar o donar instruccions per a la retirada del talonari de documents de trasllat per a aquelles explotacions que incompleixin algun del aspectes obligatoris del present programa de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky.

H/ Efectuar estudis de la prevalença dels animals que arriben a diferents escorxadors. Aquestes actuacions les realitzaran veterinaris i/o auxiliars pecuaris dels Serveis Territorials. S'annexa el procediment d'actuació corresponent.

3.- Obligacions i responsabilitats del Servei de Sanitat Animal

A/ Elaborar el "Programa de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky" i coordinar-ne l'execució. Especialment fer d'interlocutor amb els Caps de Secció de Ramaderia i Sanitat Animal de cada demarcació.

B/ Complementar l'esmentat "Programa" amb les instruccions tècniques necessàries per a la seva correcta i eficaç execució. Donar instruccions puntuals d'actuació.



C/ Vetllar per assegurar la disposició dels mitjans necessaris per a l'execució del "Programa". En especial aconseguir el processament de totes les dades i de disposar del material de diagnòstic laboratorial.

D/ Fer el seguiment dels resultats obtinguts i efectuar els informes necessaris per al DARP, el MAPA i la UE.

E/ Encarregar els estudis necessaris

F/ Estudiar i avaluar les propostes que emanin del "**Comitè assessor de l'Aujeszky**" i de la "**Comissió tècnica de seguiment de la malaltia d'Aujeszky**".

G/ Fer la difusió del "Programa" i dels seus resultats per diversos mitjans, entre ells la pàgina "web" del DARP.

H/ En col·laboració amb les Seccions Territorials de Ramaderia i Sanitat Animal i per mitjà del veterinari "Responsable de relacions Sectorials" efectuar les accions pertinents d'interlocució, informació i divulgació als GSPs, les ADSs, les empreses ramaderes i els veterinaris responsables.

4.- Obligacions i responsabilitats dels Laboratoris de Sanitat Ramadera

A/ Analitzar les mostres que li arribin en el termini de temps per a cada tipus de mostra establert en els convenis i protocols de cada Laboratori.

B/ Introduir les dades de la mostra i els resultats a la base de dades informàtica del Laboratori. Sempre que sigui possible la introducció de les dades de les mostres es farà a partir de suport informàtic.

C/ Comunicar de seguida els resultats amb suport informàtic i posteriorment amb suport paper de la forma establerta al "Protocol" vigent.

5.- Obligacions i responsabilitats del Titular de l'explotació ramadera

A/ Disposar de responsable sanitari per a la lluita contra la malaltia d'Aujeszky a la seva explotació i haver presentat el compromís a l'oficina comarcal corresponent.

B/ Facilitar totes les informacions que li siguin requerides pel responsable sanitari per a la lluita contra la malaltia d'Aujeszky i a seguir les seves directrius en relació a l'esmentada malaltia , especialment pel què fa a les vacunacions obligatòries.

C/ Complir amb les obligacions que estableix la normativa en relació a les explotacions porcines i en especial en anotar totes les actuacions relacionades amb la lluita contra la malaltia d'Aujeszky al Llibre d'Explotació Ramadera.

D/ Complir les normes de bioseguretat establertes en relació a l'activitat de la seva explotació.

E/ Identificar els animals en general i en especial els animals que resultin positius per tal que puguin ser ràpidament identificables de la forma establerta a la normativa

F/ Efectuar els moviments entre explotacions de forma correcta tenint en compte la normativa i en especial l'estatus sanitari de l'explotació d'origen i de la de destinació.

G/ Efectuar la reposició i l'autoreposició de les truges amb animals seronegatius.



6.- Obligacions i responsabilitats del Responsable sanitari de l'Aujeszky a l'explotació

A/ Actuar d'acord amb les obligacions establertes a la normativa per a la lluita contra la malaltia d'Aujeszky.

B/ Indicar al titular de l'explotació les pautes obligatòries a seguir i fer-ne el seguiment i el control.

C/ Informar mensualment a la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal del DARP de les vacunacions efectuades a l'explotació. La informació del mes es facilitarà en suport informàtic (amb disquet o per correu electrònic) en el format establert en els primers 15 dies del mes següent.

D/ Informar mensualment a la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal del DARP d'altres actuacions, obligatòries o no, en la forma que s'estableixi respecte a la "Lluita contra la malaltia d'Aujeszky a l'explotació"

E/ Informar puntualment a la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal del DARP d'altres actuacions que li puguin ser requerides respecte a la "Lluita contra la malaltia d'Aujeszky a l'explotació"

7.- Obligacions i responsabilitats dels GSP i de les ADS

A/ Assegurar la realització del programa sanitari mínim anual de les explotacions integrants.

B/ Realitzar o autoritzar la presa de les mostres a les explotacions amb la finalitat de determinar-ne la prevalença.

C/ Realitzar les vacunacions a les explotacions amb prevalences superiors al 20%.

D/ Realitzar les extraccions de mostres de sang a les llavors de les explotacions on s'hagi detectat que no compleixen amb aquesta obligació.

E/ Comunicar les alertes per reinfeccions a les granges properes, sens perjudici de la competència al respecte dels veterinaris oficials. En cas que es detectin caldrà procedir a efectuar vacunacions d'emergència i controls serològics complementaris en un radi predeterminat. (1 a 2 quilòmetres).

LES PRIORITATS

A l'hora d'aplicar el programa ens trobem amb moltes granges i molts territoris on cal realitzar actuacions i amb tota seguretat se'ns pot plantejar el dubte de per on és millor començar. Ens cal doncs prioritzar el tipus de granja per on començar amb la finalitat d'escurçar el termini per declarar lliure de la malaltia un determinat territori. En aquest sentit, per exemple, les granges prioritàries han de ser les que tenen una prevalença més alta ja que constitueixen el factor limitant per aconseguir l'esmentat estatus sanitari.

Per altra banda, si bé tots els tipus d'actuacions que es contemplen en el present programa de lluita contra l'Aujeszky són necessàries, també ens cal prioritzar el tipus d'actuacions més necessàries pel fet que tècnicament poden constituir el factor limitant de millora de la situació sanitària a l'explotació. En aquest sentit, per exemple, un aspecte prioritari és el d'assegurar que la reposició de les truges sigui negativa.

És per això que, a banda que en diverses actuacions concretes ja s'esmenta el procediment i la prioritat a l'hora d'actuar-hi, cal establir unes prioritats generals que siguin respectades per tots els "actors" que intervenen en el present programa de lluita.

1.- Prioritats generals

Primera prioritat

Intervenir directament a les explotacions amb més del 20% de prevalença o que incompleixin el programa.

Cal la implicació del GSP's i/o les ADS's i en darrer terme del DARP

Segona prioritat

Actuar sobre els Cicles Tancats positius

Tercera prioritat

Assegurar el compliment del programa específic per a les "Zones de risc de reinfecció d'Aujeszky".

Quarta prioritat

Control i protecció dels animals de les granges:

Això es tradueix en assegurar que la reposició que es destina a reproducció sigui negativa, que es realitzen les vacunacions obligatòries i que s'identifiquin individualment els reproductors.

Cinquena prioritat

Realitzar formació i divulgació als ramaders i veterinaris del "Programa de lluita contra l'Aujeszky i en particular de les actuacions de les quals en són responsables.

2.- Prioritats segons tipus de granges

Primera prioritat

L'ordre de les explotacions on actuar es realitzarà en funció de la seva prevalença de forma que les de més alta prevalença o amb prevalença desconeguda siguin les primeres on s'hi actuï i les de més baixa prevalença les últimes.

Segona prioritat

S'actuarà sobre els Cicles Tancats positius

Tercera prioritat

S'intervindrà directament a les explotacions que es detecti que incompleixin el programa.

El tipus d'incompliment detectat pot augmentar el nivell de prioritat d'acord amb l'establert en el present document.

Quarta prioritat

S'intervindrà prioritàriament en les granges de truges

3.- Prioritats segons tipus d'actuació:

Primera prioritat

Assegurar que la reposició que es destina a reproducció sigui negativa

Segona prioritat

Assegurar que es realitzen les vacunacions obligatòries

Tercera prioritat

Assegurar que s'identifiquen individualment els reproductors

Quarta prioritat

Realitzar formació, assessorament i divulgació als ramaders i veterinaris del "Programa de lluita contra l'Aujeszky i en particular de les actuacions de les quals en són responsables.

LA QUANTIFICACIÓ D'ACTUACIONS I MITJANS

1.- Quantificació de les actuacions

- Calculat de forma esquemàtica i amb arrodoniment de les xifres:
 - Les explotacions que allotgen porcs a Catalunya són les següents: **2.241 de truges i 3.578 d'engreix.**
 - El cens de porcs és el següent: **538.210 truges** (amb una reposició estimada del 30% es calculen **161.463 llavors**) i **4.726.358 porcs d'engreix** (multiplicant l'esmentada quantitat per 2,4 s'estima que **s'engreixen 11.343.259 porcs a l'any**)
 - A partir de les dades anteriors es poden efectuar els següents càlculs:

VACUNES

538.210 truges X 3 vacunacions =	1.614.630 vacunes
161.463 llavors X 3 vacunacions =	484.389 vacunes
11.343.259 porcs d'engreix X 2 vacunacions =	22.686.518 vacunes
TOTAL	24.785.537 vacunes

VACUNES SUPLEMENTÀRIES EN ZONES DE RISC DE REINFECCIÓ

25.000 truges X 1 vacunacions =	25.000 vacunes
500.000 d'engreix X 1 vacunacions =	500.000 vacunes
TOTAL	525.000 vacunes

Total vacunes: 25.310.537

CONTROLS SEROLÒGICS

2.241 explotacions de truges X 100 mostres (mitjana aproximada)	224.100 anàlisis
Reposició: 161.463 llavors X 1=	161.463 anàlisis
3.578 explotacions d'engreix X 2,5 engreixades X 16 mostres =	143.120 anàlisis

1.000 explotacions de truges per qualificar com a indemnes =	250.000 anàlisis
625 partides controlades a escorxador=	10.000 anàlisis
TOTAL:	788.683 anàlisis

CONTROLS SEROLÒGICS SUPLEMENTÀRIS EN ZONES DE RISC DE REINFECCIÓ

500 explotacions de truges X 80 mostres (mitjana aproximada)	40.000 anàlisis
TOTAL:	40.000 anàlisis

Total controls serològics: 828.683 anàlisis

CONTROLS i INSPECCIONS

Es realitzaran controls documentals i informàtics en la totalitat de les explotacions i des de diferents aspectes. 5 aspectes controlats X 6.449 explotacions:

TOTAL: 32.245 controls

Es preveu realitzar inspeccions a la granja en un 20% de les explotacions de truges i en un 10% de les d'engreix.

2.414 explotacions de truges al 20%	482 inspeccions
4.035 explotacions d'engreix al 10%	403 inspeccions
TOTAL:	885 inspeccions

2.- Mitjans

A banda dels mitjans humans, materials i econòmics del propi Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que es dedicaran a l'execució del "Pla de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky" es disposa també de mitjans suplementaris i específics per a executar-lo adequadament. També es compta amb els mitjans que pugui aportar el propi sector porcí, a banda dels que hi dediquen en compliment de les seves obligacions establertes al "Programa". El resum de tots aquests mitjans és el següent:

- **Recursos materials:**

- 950.000 de kits d'ELISA per a fer controls analítics al laboratori.(Existeix el compromís de que seran subministrats pel MAPA).
- Equipament informàtic.
- Material per a presa de mostres i anàlisis

- **Recursos humans:**

- Conveni amb el MAPA: Contractació de 6 veterinaris per a treballar exclusivament en Aujeszky.
- Veterinaris i personal del DARP: Per actuacions oficials, controls, gestió, anàlisis de laboratori, etc.
- Informàtic amb dedicació al 50% del temps al programa informàtic d'Aujeszky.
- Veterinaris i personal cedits de les organitzacions del sector porcí.

L'AMPLIACIÓ DEL PROGRAMA OBLIGATORI MÍNIM

En general, el cost produït per la realització suplementària d'anàlisis als LSR no previstes en el Programa obligatori mínim haurà de ser cofinançat per l'interessat per mitjà del GSP o l'ADS corresponent (cost dels kits de diagnòstic) i pel DARP cost d'efectuar les anàlisis. Amb els GSPs i ADSs amb els quals ja existeixen acords de col·laboració tècnica i econòmica, aquesta qüestió s'emmarcarà en l'acord existent.

1.- Ampliació del programa a l'explotació

D'acord amb el titular de l'explotació qualsevol veterinari responsable d'explotació pot ampliar les actuacions a realitzar per millorar la lluita, el control i l'eradicació de l'Aujeszky a l'explotació.

2.- Ampliació del programa a proposta de les ADSs que ho desitgin.

De la mateixa forma que en el cas d'una explotació individual, una ADS també pot ampliar les actuacions a realitzar per millorar la lluita, el control i l'eradicació de l'Aujeszky a la seva àrea d'actuació. Aquests programes seran assumits pel DARP que els donarà suport i els determinarà obligatoris al territori on s'hagin d'aplicar. El procediment a seguir s'adjunta com a annex 4 al present document i es troba degudament actualitzat al "Suport a la informació" del DARP.

LA CRONOLOGIA: FASES EXECUTADES I PREVISIONS

Primera fase: 1 d'abril de 2003

- Iniciar el present programa de lluita amb la intensificació de totes les mesures previstes.
- Retirar els talonaris de documentació sanitària de trasllat a les explotacions amb prevalences superiors al 20%.
- Definir les responsabilitats i obligacions dels diferents actors
- Establir la participació dels GSPs i ADSs en el programa.
- Establir la figura del veterinari responsable .
- Incidir especialment en les vacunacions i els controls serològics

Segona fase. punt I. 15 de juny de 2004

- Retirar els talonaris de documentació sanitària de trasllat a les explotacions amb prevalences superiors al 10%
- Intensificar les actuacions tendents a assegurar el compliment dels següents punts bàsics del programa:
 - Vacunacions obligatòries
 - Assegurar la reposició negativa
 - La divulgació del Pla
 - Augmentar el nombre d'inspeccions amb aixecament d'actes.
 - Actuació especial a les explotacions amb més d'un 50% de positivitat.
 - Augmentar la participació dels GSPs i ADSs en el programa
- Millorar els resultats diagnòstics establint un protocol tendent a poder descartar falses positivitats
- Iniciar el procés de qualificació d'explotacions i territoris.

Segona fase, punt II. juny de 2005

- Generalitzar la qualificació d'explotacions i territoris de forma voluntària.
- Inici de la restricció de moviments en funció de la qualificació sanitària de les explotacions o territoris tant d'origen com de destinació.
- Retirada de talonaris de Documentació sanitària de trasllat de les explotacions amb animals seropositius.
- Impulsar la participació de "totes" les ADSs en el programa i aplicació de programes específics en certes ADSs.
- Aplicar el programa de forma homogènia.
- Definir prioritats en l'aplicació del programa: Les explotacions de més elevada prevalença.
- Introduir noves actuacions: estudis i bioseguretat a escorxadors, etc.

Tercera fase juny de 2006

- Inici de la qualificació d'explotacions i territoris de forma obligatòria
- Inici del programa d'eradicació
- Aplicació d'actuacions específiques a les explotacions positives que no milloren.
- Establiment de zones de risc de reinfecció amb programes específics.
- Creació de les comissions tècniques comarcals o subcomarcals.
- Retirada de talonaris de documentació sanitària de trasllat a les explotacions que no siguin lliures d'Aujeszky.
- Limitació estricta de moviments a les explotacions positives.
- Inici dels sacrificis obligatoris.
- Generalització de comarques indemnes de la malaltia.

LA NORMATIVA

1.- Normativa:

- **Decisió de la comissió de 23 de juliol de 2001 (2001/618/CE)** que estableix les garanties suplementàries per als porcs destinats a altres estats membres (va entrar en vigor l'1 de juliol de 2002).
- **Decisió de la Comissió de 26 de febrer de 2003 (2003/130/CE)**, que modifica la Decisió 2001/618/CE i estableix la llista dels estats membres i regions lliures d'Aujeszky i la llista de les regions en les quals existeixen programes aprovats de lluita contra la malaltia d'Aujeszky.
- **Decisió de la Comissió d'1 d'agost de 2003 (2003/575/CE)**, que modifica la Decisió 2001/618/CE amb la finalitat d'afegir alguns departaments de França i una província d'Itàlia a la llista d'estats membres i regions lliures d'Aujeszky i a la llista de les regions en les quals existeixen programes aprovats d'eradicació de la malaltia d'Aujeszky.
- **Decisió de la Comissió de 31 de març de 2004 (2004/320/CE)**, que modifica les Decisions 93/52/CEE, 2001/618/CE i 2003/467/CE, en relació amb la situació dels Estats adherents pel que fa a la brucel·losi, la malaltia d'Aujeszky, la leucosi enzoòtica bovina, la brucel·losi bovina i la tuberculosi, i la de França pel que fa a la malaltia d'Aujeszky.
- **Decisió de la Comissió de 28 d'octubre de 2005 (2005/768/CE)**, per la qual es modifica la Decisió 2001/618/CE per incloure el departament d'Ain (França) a la llista de regions indemnes de la malaltia d'Aujeszky.

- **Reial Decret 636/2006, de 26 de maig**, pel qual s'estableixen les basses del programa nacional de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky.
- **Resolució de 8 de febrer de 2006**, de la Direcció General de Ramaderia, per la qual es dóna publicitat a les comarques o unitat veterinàries amb taxes de prevalences iguals o inferiors al 10%, en relació a la malaltia d'Aujeszky.
- **Ordre de 19 de novembre de 1986**, sobre supressió de les guies interprovincials i establiment de les explotacions d'engreix de bestiar porquí.
- **Ordre ARP/254/2003 de 27 de març de 2003**, per la qual s'estableix el programa sanitari mínim a desenvolupar per les agrupacions de defensa sanitària de bestiar porcí. (DOGC núm. 3.900 de 6.6.2003). (en tràmit de modificació per adaptar-la al present programa)

2.- Documents

- Programa de control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky a Espanya. Any 2006 (MAPA)

ELS ANNEXOS: IMPRESOS I INSTRUCCIONS

Els annexos del present "Pla" s'aniran ampliant i modificant progressivament a mesura que avanci la seva execució.

Annex 1: QUALIFICACIONS SANITÀRIES D'EXPLOTACIONS i COMARQUES

- Instrucció tècnica per a la qualificació d'indemne d'Aujeszky: obtenció, manteniment i suspensió. Procediment per a una explotació i per a una comarca
- Sol·licitud d'obtenció de la qualificació d'explotació porcina indemne de la malaltia d'Aujeszky (model I-3483)
- Sol·licitud d'obtenció de la qualificació d'explotació porcina oficialment indemne de la malaltia d'Aujeszky (model I-3793)

Annex 2: ZONES DE RISC DE REINFECCIÓ DE LA MALALTIA D'AUJESZKY

- Relació de municipis de risc de reinfecció de la malaltia d'Aujeszky

Annex 3: EXPLOTACIONS D'ELEVADA PREVALENÇA

- Model de comunicació als titulars

Annex 4: PROGRAMES ESPECÍFICS D'APLICACIÓ EN L'ÀMBIT D'UNA O MÉS ADSs.

- Procediment per obtenir el suport del DARP per fer obligatori el programa sanitari presentat per una ADS.

Annex 5: VETERINARIS RESPONSABLES DEL PLA DE LLUITA

- Pla de lluita contra la malaltia d'Aujeszky. Full de compromisos (model I - 4044)



Annex 6: INSTRUCCIONS VIGENTS

- Del Servei de Sanitat Animal del 28 de juny de 2002 sobre controls analítics i de moviment en el bestiar porcí en relació a les diverses malalties del bestiar porcí entre les quals es contempla l'Aujeszky.
- Del Director General de Producció Agrària i Innovació Rural de 7 de juliol de 2003 en relació als requisits per a la retirada de talonari i la comunicació que les ADS són les úniques autoritzades a la presa de mostres amb la finalitat de determinar la prevalença.

Annex 7 : MOVIMENTS

- Quadre resum de moviments permesos i no permesos
- Carta de comunicació als titulars d'explotacions situades a menys de 1000 metres d'una explotació indemne.

Annex 8: BIOSEGURETAT

- En explotacions
- En vehicles
- En centres de neteja i desinfecció
- Protocol de recollida de cadàvers

Annex 9: LABORATORIS DE SANITAT RAMADERA

- Procediment de presa, condicionament i transport de mostres als Laboratoris de Sanitat Ramadera del DARP per a diagnòstic veterinari oficial , de 22 de juny de 2004.
- *“LABORATORI DE SANITAT RAMADERA ON CAL TRAMETRE LES MOSTRES PER A DIAGNÒSTIC VETERINARI OFICIAL EN FUNCÍÓ DE LA COMARCA ON S'UBICA L'EXPLOTACIÓ RAMADERA”.*
- *“TAULA DEL NOMBRE DE MOSTRES A PRENDRE PER A DETECTAR MALALTIA A UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA EN FUNCÍÓ DE DIFERENTS NIVELLS DE CONFIANÇA I PREVALENÇA”.*

- Document de tramesa de mostres de sang de porcí al Laboratori de Sanitat Ramadera (model I-3772)
- Procediment a seguir en les analítiques d'Aujeszky, de 23 de juny de 2006.

Annex 10: INSPECCIONS

- Acta de visita d'inspecció del pla de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky (model I-3792)
- Ofici de detecció d'irregularitats (model M-824)

Annex 11: EXPLOTACIONS D'ENGREIX AMB ENTRADES ESGLAONADES

- Requisits que han de complir les explotacions d'engreix que sol·liciten realitzar entrades esglaonades.
- Model del full de sol·licitud per efectuar entrades esglaonades

Annex 12: GRANGES DE SANITAT COMPROVADA

- Resum esquemàtic de l'obtenció i manteniment del títol a les explotacions de selecció i multiplicació.
- Resum esquemàtic de l'obtenció i manteniment de títol a les explotacions de cria de reproductors i transició de reproductores primíparas.

Annex 13: EXPLOTACIONS DE TRUGES QUE SUBMINISTREN GARRINS A ENGREIXOS AMB ENTRADES ESGLAONADES SITUATS A MENYS DE 1000 METRES D'UNA EXPLOTACIÓ INDEMNE.

- Procediment d'autorització excepcional per continuar efectuant els moviments, condicions, compromisos i calendari per a obtenir o recuperar la qualificació d'indemne.

Isclé Selga i Jorba

Cap del Servei de Sanitat Animal

Barcelona, 29 de juny de 2006