



PROGRAMA DE PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA SANITÀRIA DEL PORCÍ

- VACUNACIONS PERIÒDIQUES I OBLIGATÒRIES -

Les **vacunacions periòdiques** en el marc del pla de vigilància del porcí que s'han de realitzar **obligatòriament** a les explotacions porcines catalanes **a partir de gener del 2014** dependrà del tipus d'animal i de la ubicació i la qualificació sanitària de l'explotació segons es detalla en aquest document.

Les explotacions porcines catalanes qualificades com a Oficialment indemne de la Malaltia d'Aujeszky (A4) o en procés d'obtenció d'aquesta qualificació (A4b) tenen **prohibida la vacunació** dels animals enfront d'aquesta malaltia.

Les vacunes s'aplicaran pel **responsable sanitari de la prevenció i vigilància sanitària del porcí** de l'explotació o sota la seva supervisió i un cop vacunats els animals haurà d'anotar al registre corresponent les següents dades com a mínim:

- vacuna utilitzada (inclòs el seu nom comercial i el número de lot)
- data de la vacunació
- animals vacunats: identificació, número i edat

A més, caldrà que informi mensualment de les vacunacions efectuades a la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials que correspongui en funció de la ubicació de l'explotació d'acord amb l'annex I d'aquest document. La informació de les vacunacions aplicades cada mes es facilitarà en suport informàtic mitjançant un correu electrònic en els primers 15 dies del mes següent en el format ja establert.

Les **vacunes a utilitzar** hauran de complir els requisits establerts a l'annex I del Reial decret 360/2009, de 23 de març, pel qual s'estableixen les bases del programa coordinat de lluita, control i eradicació de la Malaltia d'Aujeszky.

A) REPRODUCTORS

Vacunació obligatòria de tots els reproductors 3 cops l'any com a mínim, de forma simultània i a interval regulars (aproximadament cada 4 mesos).

Es podrà triar el tipus d'excipient a utilitzar (aquós o oliós).

B) FUTURS REPRODUCTORS

Els animals de cria s'han de vacunar com a mínim 3 cops abans d'entrar al cicle productiu:

- Primera dosi entre les **10 i 12** setmanes de vida
- Segona dosi **3-4 setmanes** després de la primera
- Tercera dosi entre les **21 i 24** setmanes de vida



Es podrà triar el tipus d'excipient a utilitzar (aquós o oliós).

C) ANIMALS D'ENGREIX (d'explotacions d'engreix TD/TF, engreixos esglaonats i engreixos de cicles tancats)

Els animals d'engreix s'han de vacunar com a mínim 2 cops:

- Primera dosi entre les **10 i 12** setmanes de vida
- Segona dosi **3-4 setmanes** després de la primera

Es podrà triar el tipus d'excipient a utilitzar (aquós o oliós).

NOTA 1: en tots els casos s'efectuarà una **nova vacunació als 6 mesos d'edat** i seran revacunats cada 4 mesos fins que surtin de l'explotació.

NOTA 2: els animals d'engreix presents a les transicions de garrins amb capacitat d'engreix, hauran de seguir el programa vacunal descrit en aquest apartat.

D) ANIMALS PROCEDENTS D'EXPLOTACIONS OFICIALMENT INDEMNES D'AUJESZKY AMB ENTRADA A EXPLOTACIONS INDEMNES D'AUJESZKY:

Els animals procedents d'una explotació qualificada com a oficialment indemne d'Aujeszky (A4) o en procés d'obtenció d'aquesta qualificació (A4b) que entrin a explotacions qualificades com a indemnes d'Aujeszky (A3), hauran de vacunar-se en un termini màxim de 7 dies naturals des de la data de la seva entrada a l'explotació i revacunar-se al mes, per després continuar amb les pautes de vacunació de l'explotació.

Estaran inclosos també dins d'aquest supòsit els garrins procedents d'explotacions qualificades com A4 o A4b que es destinin a **transicions de garrins** qualificades A3. Es vacunaran dins dels 7 dies naturals des de la data d'entrada a l'explotació de transició i es tornaran a vacunar a l'explotació d'engreix, coincidint amb la pauta vacunal dels animals d'engreix (veure apartat C)

Barcelona, 5 de desembre de 2013

Servei de Prevenció en Salut Animal

A0735-IN2



ANNEX I. Comunicació de vacunacions en funció de la ubicació de l'explotació

El veterinari responsable de l'explotació ha de comunicar les vacunacions efectuades a l'explotació a la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal (RISA) dels serveis territorials als que pertanyi l'explotació mitjançant un correu electrònic.

A continuació es relacionen les Seccions de Ramaderia i Sanitat Animal dels diferents serveis territorials amb l'adreça de correu electrònic a la qual cal enviar l'arxiu de les vacunacions en funció de la comarca en què s'ubiqui l'explotació:

Secció RISA	Correu electrònic Secció RISA	Comarca de l'explotació
Serveis Territorials Barcelona i Serveis Territorials de la Catalunya Central	ramaderia_sananimal.daam@gencat.cat	Alt Penedès Baix Llobregat Garraf Maresme Vallès Occidental Vallès Oriental
		Anoia Bages Berguedà Osona Solsonès
Serveis Territorials Girona	risa.generalitatgir@gencat.cat manter@gencat.cat	Alt Empordà Baix Empordà Garrotxa Gironès Pla de l'Estany Ripollès Selva
Serveis Territorials Lleida	vacunacions_lleida.daam@gencat.cat	Alt Urgell Alta Ribagorça Cerdanya Garrigues Noguera Pallars Jussà Pallars Sobirà Pla d'Urgell Segarra Segrià Urgell Vall d'Aran
Serveis Territorials Tarragona ⁽¹⁾	rosa.rubiod@gencat.cat	Alt Camp (aacamp.daam@gencat.cat) Baix Camp (abcamp.daam@gencat.cat) Baix Penedès (mjaparicio@gencat.cat) Conca de Barberà (elena.civit@gencat.cat) i acbarbera.daam@gencat.cat) Priorat (bcardus@gencat.cat) Tarragonès (atarracones.daam@gencat.cat)
Serveis Territorials Terres de l'Ebre	alobo@gencat.cat	Baix Ebre Montsià Ribera d'Ebre Terra Alta

(1) En el cas dels Serveis Territorials de Tarragona caldrà enviar les comunicacions de vacunacions a l'adreça de la Secció RISA dels Serveis Territorials de Tarragona amb còpia a les adreces indicades per a cada comarca.